

PROJEKT PLANU OCHRONY
DLA ŁAGOWSKO-SULĘCIŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Rozdział 1

Strategiczne cele ochrony

§ 1

Określa się następujące strategiczne cele ochrony Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego zwanego dalej ŁSPK:

1. Ochronę wartości przyrodniczych, w tym:

a) zachowanie kompleksów leśnych, w tym w szczególności starych lasów bukowych;

b) zachowanie we właściwym stanie siedlisk przyrodniczych i zbiorowisk roślinnych, w tym szczególnie rzadkich i zagrożonych oraz objętych ochroną prawną;

c) zachowanie cennych lub zagrożonych elementów rodzimej różnorodności biologicznej środowisk wodnych;

d) zachowanie charakterystycznych struktur geologicznych i geomorfologicznych;

2. Ochrona wartości historycznych i kulturowych, w tym:

a) zachowanie i ochrona charakteru zabudowy Łagowa;

b) zachowanie obiektów zabytkowych i miejsc o istotnym znaczeniu historycznym i zabytkowym;

d) zachowanie, ochrona i utrwalanie tożsamości kulturowej na obszarze Parku;

3 Ochrona wartości krajobrazowych, w tym:

a) zachowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej Parku, zapewniającej rozmieszczenie funkcji obszaru w sposób niepowodujący obniżenia lub utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz nie kolidujący wzajemnie ze sobą;

c) zachowanie zróżnicowanej rzeźby terenu atrakcyjnej dla ekspozycji krajobrazu: jeziorno-leśnego, jeziorno-rolniczego i rzeczno-rolniczo-leśnego;

d) zachowanie mozaiki krajobrazowej jeziora, stare lasy bukowe, pola, łąki, doliny rzeczne.

Rozdział 2

Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania realizacji strategicznych celów ochrony

§ 2

Zidentyfikowano następujące przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania realizacji strategicznych celów ochrony:

1. Uwarunkowania przyrodnicze:

1) Położenie fizyczno-geograficzne:

Obszar – Europa Zachodnia;

Podobszar – Pozaalpejska Europa Zachodnia;

Prowincja – Nizina Środkowoeuropejska (31);

Podprowincja – Pojezierza Południowobałtyckie (314-316);

Makroregion – Pojezierze Lubuskie (315.4);

Mezoregion – Pojezierze Łagowskie (315.42);

Mezoregion – Równina Torzymska (315.43).

2) Położenie geobotaniczne:

Obszar – Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych;

Prowincja – Środkowoeuropejska;

Podprowincja – Środkowoeuropejska Właściwa;

Dział – Brandenbursko-Wielkopolski (B);

Kraina Notecko-Lubuska (B.1);

Okręg Pojezierza Łagowskiego (B.1.8);

Kraina Południowowielkopolsko-Łużycka (B.4);

Okręg Puszczy Rzepińskiej (B.4a.1).

3) Formy rzeźby terenu oraz powierzchniowe utwory geologiczne

Obszar parku leży w strefie zlodowacenia bałtyckiego w strefie kontaktu form czołowomorenowych z poziomami sandrowymi stadiu poznańskiego. Wyróżniono tu: wzgórza i pagórki moreny czołowej spiętrzanej, erozyjne równiny wód roztopowych, równiny sandrowe, rynny glacialne, doliny wód roztopowych, zagłębienia wytopiskowe oraz doliny, dolinki, młode rozcięcia erozyjne, stożki napływowe.

Obszar parku przecinają rynny subglacialne: rynna łagowska przecinająca park południkowo, rynna Czarnej Wody dochodząca do rynny łagowskiej od strony północno-wschodniej oraz fragment rynny jezior: Malcz i Ostrowicko.

Część północną ŁSPK tworzą wzgórza i pagórki moreny czołowej, zbudowane z czwartorzędowych glin, żwirków, piasków i mułków fluwioglacjalnych o miąższości od 5 do 20 m.

W części południowej i zachodniej parku znajdują się obszary sandrowe. W granicach parku stwierdzono występowanie trzech z ośmiu poziomów sandrowych wyróżnionych na Wysoczyźnie Lubuskiej, są to poziomy: pierwszy, drugi i szósty.

Obszar parku przecina południkowo rynna łagowska. Dno rynny zajmują dwa duże jeziora: Ciecz i Łagowskie. W północnym krańcu rynna łączy się z obniżeniami jezior Buszno i Buszenko. Z rynną łagowską łączy się rynna Czarnej Wody biegnąca z północnego wschodu na południowy zachód.

Między subglacialną rynną łagowską na zachodzie, wsią Łagówek, terenem kolejowym na południu i terenami wsi Sieniawa na wschodzie znajduje się obszar górniczy z zapadliskami po wydobyciu węgla brunatnego o powierzchni ok. 250 ha. Zapadliska ułożone są równolegle, w kierunku NW-SE.

4) Wody powierzchniowe:

Wody powierzchniowe ŁSPK należą do zlewiska Morza Bałtyckiego w dorzeczu Odry. Park obejmuje głównie zlewnię rzeki Pliszki z jej głównym dopływem rzeką Łagową, które należą do regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz zlewnię rzeki Jeziornej, uchodzącej do Obry, należącej do regionu wodnego Warty. W ŁSPK, przez szczyty wzniesień Pojezierza Łagowskiego przebiega topograficzny dział wodny II rzędu oddzielający zlewnię Warty i zlewnię Odry. Południową i środkową część Parku odwadnia głównie rzeka Łagowa, która płynie rynną łagowską stanowiącą rdzeń ŁSPK. Niewielkie części Parku, przy południowo-zachodniej granicy odwadnia bezpośrednio rzeka Pliszka. Północną część Parku odwadnia natomiast rzeka Jeziorna uchodząca do Obry ok. 12 km na północny-wschód od granicy Parku.

W Parku znajduje się 8 jezior oraz kilkadziesiąt mniejszych zbiorników wodnych. Pod względem genetycznym są to jeziora rynnowe powstałe w wyniku działalności zlodowacenia bałtyckiego. Dwa największe jeziora Parku Trześniowskie i Łagowskie znajdują się w środkowej części ŁSPK, w rynnie łagowskiej, która na swym północnym krańcu łączy się z rynną jezior Buszno i Buszenko; jeziora Ciche i Czarne znajdują się natomiast w jej odgałęzieniu – w rynnie Czarnej Wody. Jeziora w zachodniej części Parku - Jezioro Linie i Jezioro Bobrze znajdują się w południowej części krańcowej rynny radialnej jeziora Malcz i Ostrowicko. Na terenie ŁSPK występuje dużo zagłębień bezodpływowych, wytopiskowych, często o charakterze efemerycznym oraz rozlewisk tworzonych przez bobry. W Parku znajdują się również zbiorniki antropogeniczne użytkowane jako stawy hodowlane. Jeziorność obszaru wyrażona jako stosunek powierzchni jezior do powierzchni Parku wynosi 6,57 %.

5) Wody podziemne:

Obszar ŁSPK znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska. GZWP Dolina Kopalna Wielkopolska

zajmuje 56% powierzchni całkowitej ŁSPK i znajduje się w jego środkowych i południowych częściach.

Cechą charakterystyczną ŁSPK jest duża ilość wypływów wód podziemnych w postaci źródeł i wycieków. Ich skupisko znajduje się głównie w zlewni Strugi Jeziornej w jej początkowym fragmencie, zlewni jeziora Buszno, zlewni Łagowej do Jeziora Trzeńskiego (Ciecz) oraz zlewni bezpośredniej Jeziora Trzeńskiego (Ciecz). W granicach ŁSPK zarejestrowano łącznie 25 stref wypływu wody podziemnej, z czego 5 w otulinie Parku. W poszczególnych strefach wyróżniono 19 źródeł i 27 wycieków.

6) Szata roślinna:

a) na terenie ŁSPK występują gatunki roślin chronionych w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin:

- gatunki chronionych glonów:

ochronie ścisłej podlegają: ramienica szorstka *Chara aspera*, Lychnotamnus brodaty *Lychnothamnus barbatus*, krynicznik ciemny *Nitella opaca*, hildenbrandia rzeczna *Hildenbrandia rivularis*;

ochronie gatunkowej częściowej podlegają: ramienica omszona *Chara tomentosa*, kryniczka tępą *Nitellopsis obtusa*, krynicznik kolczasty *Nitella mucronata*, krynicznik giętki *Nitella flexilis*;

- gatunki chronionych mszaków i wątrobowców:

ochronie ścisłej podlegają: bagniczka pływająca *Odontoschisma fluitans*, parzoch szerokolistny *Porella platyphylla*, widłoząb zielony *Dicranum viride*, zwiślik maczugowaty *Anomodon attenuatus*;

ochronie gatunkowej częściowej podlegają: próchniczek błotny *Aulacomnium palustre*, drabik drzewkowaty *Climacium dendroides*, gładysz paprociowaty *Homalia trichomanoides*, widłoząb kędzierzawy *Dicranum polysetum*, widłoząb miotlasty *Dicranum scoparium*, miedzik płaski *Frullania dilatata*, bielista siwa *Leucobryum glaucum*, rokićnik pospolity *Pleurozium schreberi*, płonnik pospolity *Polytrichum commune*, płonnik cienki *Polytrichum strictum*, brodawkowiec czysty *Pseudoscleropodium purum*, fałdownik nastroszony *Rhytidiadelphus squarrosus*, torfowiec wąskolistny *Sphagnum angustifolium*, torfowiec spiczastolistny *Sphagnum cuspidatum*, torfowiec kończysty *Sphagnum fallax*, torfowiec frędzlowaty *Sphagnum fimbriatum*, torfowiec pogięty *Sphagnum flexuosum*, torfowiec magellański *Sphagnum magellanicum*, torfowiec błotny *Sphagnum palustre*, torfowiec okazały *Sphagnum riparium*, torfowiec nastroszony *Sphagnum*

squarrosum, tujowiec tamaryszkowy *Thuidium tamariscinum*, nastroszek kędzierzawy *Ulotia crispa*;

- gatunki chronionych roślin naczyniowych:

ochronie ścisłej podlegają:

rosiczka okrągłolistna *Drosera rotundifolia*, bagnica torfowa *Scheuchzeria palustris*, Buławnik czerwony *Cephalanthera rubra*, buławnik wielkokwiatowy *Cephalanthera damasonium*, jarzab szwedzki *Sorbus intermedia*, kłoc wiechowata *Cladium mariscus*, kruszczyk błotny *Epipactis palustris*, nasieźrzał pospolity *Ophioglossum vulgatum*, pełnik europejski *Trollius europaeus*, pływacz drobny *Utricularia minor*;

ochronie gatunkowej częściowej podlegają: modrzewnica zwyczajna *Andromeda polifolia*, centuria pospolita *Centaurium erythraea*, kukułka krwista *Dactylorhiza incarnata*, kukułka szerokolistna *Dactylorhiza majalis*, konitrut błotny *Gratiola officinalis*, kruszczyk szerokolistny *Epipactis helleborine*, kocanki piaskowe *Helichrysum arenarium*, bagno zwyczajne *Ledum palustre*, listera jajowata *Listera ovata*, wiciokrzew pomorski *Lonicera periclymenum*, widłak goździsty *Lycopodium clavatum*, widłak jałowcowaty *Lycopodium annotinum*, widłak spłaszczony *Diphasiastrum complanatum*, orlik pospolity *Aquilegia vulgaris*, śnieżyczka przebiśnieg *Galanthus nivalis*, bobrek trójlistkowy *Menyanthes trifoliata*, grzybienie białe *Nymphaea alba*, grzybienie północne *Nymphaea candida*, podkolan biały *Platanthera bifolia*, gruszyczka mniejsza *Pyrola minor*, jaskier wielki *Ranunculus lingua*, cis pospolity *Taxus baccata*, gnieźnik leśny *Neottia nidus-avis*;

b) gatunki rzadkie i zagrożone: ramienica przeciwstawna *Chara contraria*, ramienica krucha *Chara globularis (fragilis)*, ramienica delikatna *Chara virgata*, szurpek śliczny *Orthotrichum pulchellum*, szurpek otwarty *Orthotrichum patens*, szurpek pręgowany *Orthotrichum striatum*, czerniec gronkowy *Actaea spicata*, jeziora morska *Najas marina*, pływacz zwyczajny *Utricularia vulgaris*, przetacznik górski *Veronica montana*, sitowie korzenioczepne *Scirpus radicans*, stokłosa gałęzista *Bromus ramosus*, turzyca obła *Carex diandra*, turzyca bagienna *Carex limosa*, wyka leśna *Vicia sylvatica*;

c) w obrębie Parku zarejestrowano trzy gatunki z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym: niecierpek gruczołowaty *Impatiens glandulifera*, rdestowiec ostrokończysty *Reynoutria japonica*, rdestowiec sachaliński *Reynoutria sachalinensis*,

d) na terenie Parku występuje 15 typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1713): 3140 twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łakami ramienic *Charetea* (jeziora ramienicowe); 3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nymphaeion*, *Potamion*; 3160 naturalne dystroficzne zbiorniki wodne; 6430 ziołorośla górskie (*Adenostylion alliariae*) i ziołorośla nadrzeczne (*Convolvuletalia sepium*), 6510 niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*); 7110 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe); 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzeria-Caricetea*); 7220 źródłiska wapienne ze zbiorowiskami *Cratoneurion commutati*, 9110 kwaśne buczyny (*Luzulo-Fagenion*); 9130 żyzne buczyny (*Dentario glandulosae-Fagenion*, *Galio odorati-Fagenion*); 9160 grąd subatlantycki (*Stellario-Carpinetum*); 9190 kwaśne dąbrowy (*Quercion roburi-petraeae*); 91D0 bory i lasy bagienne (*Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis*, *Vaccinio uliginosi-Pinetum*, *Pino mugo-Sphagnetum*, *Sphagno girgensohnii-Piceetum*) i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne; 91E0 łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródłiskowe; 91F0 łągowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (*Ficario-Ulmetum*).

7) Fauna:

a) Zwierzęta podlegające ochronie gatunkowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt:

- ściślejszej ochronie gatunkowej podlegają:

gatunki owadów: kozioróg dębosz *Cerambyx cerdo*, pachnica dębowa *Osmoderma eremita*, czerwonończyk nieparek *Lycaena dispar*, żagnica zielona *Aeshna viridis*, zalotka spłaszczona *Leucorrhinia caudalis*, zalotka większa *Leucorrhinia pectoralis*, trzepla zielona *Ophiogomphus cecilia*;

gatunki płazów: ropucha zielona *Bufo viridis*, grzebiuszka ziemna *Pelobates fuscus*, żaba moczarowa *Rana arvalis*, rzekotka drzewna *Hyla arborea*, kumak nizinny *Bombina orientalis*, traszka grzebieniasta *Triturus cristatus*;

gatunki ptaków: bąk *Botaurus stellaris*, bielaczek *Mergellus albellus*, bielik *Haliaeetus albicilla*, błotniak łąkowy *Circus pygargus*, błotniak stawowy *Circus aeruginosus*, błotniak zbożowy *Circus cyaneus*, bocian biały *Ciconia ciconia*, bocian czarny *Ciconia nigra*, bogatka *Parus major*, brodziec piskliwy *Actitis hypoleucos*.

hypoleucos, brzęczka *Locustala luscinioides*, cierniówka *Sylvia communis*, cyranka *Spatula querquedula*, czajka *Vanellus vanellus*, czarnogłówka *Poecile montanus*, czeczotka *Acanthis flammea*, czubotka *Lophophanes cristatus*, czyż *Spinus spinus*, derkacz *Crex crex*, drożdżik *Turdus iliacus*, dudek *Upupa epops*, dymówka *Hirundo rustica*, dzierlatka *Galerida cristata*, dzięcioł czarny *Dryocopus martius*, dzięcioł duży *Dendrocopos major*, dzięcioł średni *Dendrocopos medius*, dzięcioł zielonosiwy *Picus canus*, dzięcioł zielony *Picus viridis*, dzięciołek *Dendrocopos minor*, dziwonka *Erythrura erythrura*, dzwoniec *Chloris chloris*, edredon *Somateria mollissima*, gajówka *Sylvia borin*, gągoł *Bycephala clangula*, gąsiorek *Lanius collurio*, gil *Pyrrhula pyrrhula*, grubodziób *Coccothraustes coccothraustes*, jarzębatka *Sylvia nisoria*, jastrząb *Accipiter gentilis*, jemioluska *Bombycilla garrulus*, jer *Fringilla montifringilla*, jerzyk *Apus apus*, kania czarna *Milvus migrans*, kania ruda *Milvus milvus*, kapturka *Sylvia atricapilla*, kłaskawka *Saxicola torquata*, kobuz *Falco subbuteo*, kokoszka *Gallinula chloropus*, kopciuszek *Phoenicurus ochruros*, kos *Turdus merula*, kowalik *Sitta europaea*, krakwa *Mareca strepera*, krogulec *Accipiter nisus*, krzyżodziób świerkowy *Loxia curvirostra*, kukulka *Cuculus canorus*, kulczyk *Serinus serinus*, kwiczoł *Turdus pilaris*, lelek *Caprimulgus europaeus*, lerka *Lullula arborea*, łabędź niemy *Cygnus olor*, łożówka *Acrocephalus palustris*, makolągwa *Linaria cannabina*, mazurek *Passer montanus*, mewa mała *Hydrocoloeus minutus*, mewa siwa *Larus canus*, modraszka *Cyanistes caeruleus*, muchołówka mała *Ficedula parva*, muchołówka szara *Muscicapa striata*, muchołówka żałobna *Ficedula hypoleuca*, mysikrólik *Regulus regulus*, myszołów *Buteo buteo*, nurogęs *Mergus merganser*, oknówka *Delichon urbicum*, orlik krzykliwy *Clanga pomarina*, paszkoł *Turdus viscivorus*, pełzacz leśny *Certhia familiaris*, pełzacz ogrodowy *Certhia brachydactyla*, perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus*, perkoz rdzawoszyi *Podiceps grisegena*, perkozek *Tachybaptus ruficollis*, piecuszek *Phylloscopus trochilus*, piegża *Sylvia curruca*, pierwiosnek *Phylloscopus collybita*, pleszka *Phoenicurus phoenicurus*, pliszka górska *Motacilla cinerea*, pliszka siwa *Motacilla alba*, pliszka żółta *Motacilla flava*, płaskonos *Anas clypeata*, płomykówka *Tyto alba*, pokląskwa *Saxicola rubetra*, pokrzywnica *Prunella modularis*, potrzyszcz *Emberiza calandra*, potrzos *Emberiza schoeniclus*, pójdzka *Athene noctua*, przepiórka *Coturnix coturnix*, puchacz *Bubo bubo*, pustulka *Falco tinnunculus*, puszczyk *Strix aluco*, raniuszek *Aegithalos caudatus*, rokitniczka *Acrocephalus schoenobaenus*, rożeniec *Anas acuta*, rudzik *Erithacus rubecula*, rybołów *Pandion haliaetus*, samotnik *Tringa ochropus*, sierpówka *Streptopelia decaocto*, sikora uboga *Poecile palustris*, siniak *Columba oenas*, skowronek *Alauda arvensis*, słowik rdzawy *Luscinia megarhynchos*,

sosnowka *Periparus ater*, sówka *Garrulus glandarius*, srokoś *Lanius excubitor*, strumieniówka *Locustella fluviatilis*, strzyżek *Troglodytes troglodytes*, szczygieł *Carduelis carduelis*, szpak *Sturnus vulgaris*, śmieszka *Chroicocephalus ridibundus*, śpiewak *Turdus philomelos*, świergotek drzewny *Anthus trivialis*, świergotek łąkowy *Anthus pratensis*, świergotek polny *Anthus campestris*, świerszczak *Locustella naevia*, świstun *Mareca penelope*, świstunka leśna *Phylloscopus sibilatrix*, trzcinia *Acrocephalus arundinaceus*, trzcinniczek *Acrocephalus scirpaceus*, trzmieloz *Pernis apivorus*, trznadel *Emberiza citrinella*, turkawka *Streptopelia turtur*, uchła *Melanitta fusca*, uszatka *Asio otus*, wąsatka *Panurus biarmicus*, wilga *Oriolus oriolus*, wodnik *Rallus aquaticus*, wróbel *Passer domesticus*, zaganiacz *Hippolais icterina*, zausznik *Podiceps nigricollis*, zięba *Fringilla coelebs*, zimorodek *Alcedo atthis*, zniczek *Regulus ignicapillus*, żuraw *Grus grus*,

gatunki ssaków: borowiaczek *Nyctalus leisleri*, borowiec wielki *Nyctalus noctula*, gacek brunatny *Plecotus auritus*, karlik drobny *Pipistrellus pygmaeus*, karlik malutki *Pipistrellus pipistrellus*, karlik większy *Pipistrellus nathusii*, mopek *Barbastella barbastellus*, mroczek późny *Eptesicus serotinus*, nocek Bechsteina *Myotis bechsteinii*, nocek Brandta *Myotis brandtii*, nocek duży *Myotis myotis*, nocek łydki *Myotis dasycneme*, nocek Natterera *Myotis nattereri*, nocek rudy *Myotis daubentonii*,

- częściowej ochronie gatunkowej podlegają:

gatunki owadów: tętnik mniejszy *Calosoma inquisitor*, biegacz skórzasty *Carabus coriaceus*, biegacz gładki *Carabus glabratus*, biegacz pomarszczony *Carabus intricatus*, biegacz problematyczny *Carabus problematicus*, biegacz Ulricha *Carabus ulrichii*, kozioróg bukowiec *Cerambyx scopolii*, jelonek rogacz *Lucanus cervus*, kwietnica okazała *Protaetia aeruginosa*, porobnica wiosenna *Anthophora plumipes*, paż żeglarz *Iphiclydes podalirius*, szklarnik leśny *Cordulegaster boltonii*,

gatunki ryb: koza *Cobitis taenia*, piskorz *Misgurnus fossilis*, różanka *Rhodeus amarus*, śliz *Barbatula barbatula*,

gatunki płazów: ropucha szara *Bufo bufo*, żaba trawna *Rana temporaria*, żaby zielone *Rana esculenta complex*, traszka zwyczajna *Lissotriton vulgaris*;

gatunki gadów: zaskroniec zwyczajny *Natrix natrix*, padalec zwyczajny *Anguis fragilis*, jaszczurka zwinka *Lacerta agilis*, jaszczurka żyworodna *Zootoca vivipara*;

gatunki ptaków: kormoran *Phalacrocorax carbo*, czapla siwa *Ardea cinerea*, wrona siwa *Corvus cornix*, kruk *Corvus corax*, sroka *Pica pica*;

gatunki ssaków: badylarka *Micromys minutus*, gronostaj *Mustela erminea*, wydra *Lutra lutra*, łasica łąska *Mustela nivalis*, jeż zachodni *Erinaceus europaeus*, karczownik *Arvicola terrestris*, kret *Talpa europaeus*, ryjówka aksamitna *Sorex araneus*, ryjówka mała *Sorex minutus*, rzęsorek rzeczek *Neomys fodiens*, zębielek karliczek *Crocidura suaveolens*, bóbr *Castor fiber*, wiewiórka pospolita *Sciurus vulgaris*;

b) Gatunki obce inwazyjne: szop pracz *Procyon lotor*, jenot *Nyctereutes procyonoides*, norka amerykańska *Neovision vision*, szakal złocisty *Canis aureus*.

8) Istniejące formy ochrony przyrody

a) Rezerваты przyrody:

- Rezerwat przyrody „Nad Jeziorem Trześniowskim” ustanowiony Zarządzeniem nr 35/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Nad Jeziorem Trześniowskim” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011 r., Nr 81 poz. 1567);
- Rezerwat przyrody „Pawski Ług” ustanowiony Zarządzeniem nr 18/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Pawski Ług” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012 r., poz. 724);
- Rezerwat przyrody „Buczyna Łagowska” ustanowiony Zarządzeniem nr 50/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Buczyna Łagowska” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011 r., Nr 81 poz. 1582);

c) Użytki ekologiczne:

Na terenie ŁSPK znajduje się 8 użytków ekologicznych:

L.p.	Nazwa	Gmina	Rodzaj użytku:	Powierzchnia [ha]	Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
1.	Buszenko	Sulęcín	Torfowisko	1,06	Uchwała nr XLIV/268/10 Rady Miejskiej w Sulęcínie z dnia 9 lipca 2010 r. W sprawie uznania za użytek ekologiczny
2.	Jezióro Bobrze	Łagów	Siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków	12,70	Uchwała nr IX/65/03 Rady Gminy Łagów z dnia 10 grudnia 2003 r. W sprawie wprowadzenia użytku ekologicznego o nazwie "Jezióro Bobrze"
3.	Łąka Stórczykowa w Wielówsí	Sulęcín	Siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków	0,74	Uchwała nr xliV/268/10 rady miejskiej w Sulęcínie z dnia 9 lipca 2010 r. W sprawie uznania za użytek ekologiczny.

L.p.	Nazwa	Gmina	Rodzaj użytku:	Powierzchnia [ha]	Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
4.	Mokradła na Jeziornej Strudze	Sulęcín	Torfowisko	16,92	Uchwała nr XLIV/268/10 Rady Miejskiej w Sulęcín z dnia 9 lipca 2010 r. W sprawie uznania za użytek ekologiczny.
5.	Mszar Welńiankowy	Sulęcín	Torfowisko	1,57	Uchwała nr XLIV/268/10 Rady Miejskiej w Sulęcín z dnia 9 lipca 2010 r. W sprawie uznania za użytek ekologiczny.
6.	Torfowisko Barcikowo	Łagów	Torfowisko	3,62	Rozporządzenie nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2002 r. W sprawie uznania za użytek ekologiczny.
7.	Żurawina	Sulęcín	Torfowisko	1,57	Uchwała nr XLIV/268/10 Rady Miejskiej w Sulęcín z dnia 9 lipca 2010 r. W sprawie uznania za użytek ekologiczny.
8.	Żurawina I	Sulęcín	Torfowisko	2,51	Uchwała nr XLIV/268/10 Rady Miejskiej w Sulęcín z dnia 9 lipca 2010 r. W sprawie uznania za użytek ekologiczny.

d) Pomniki przyrody

Na terenie ŁSPK znajduje się 11 pomników przyrody.

Lp.	Gmina	Akt prawny ustanawiający pomnik	Rodzaj pomnika	Gatunek	Wys. [m]	Pierśnica [cm]	Uwagi
1.	Łagów	UCHWAŁA NR XXXV/245/10 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody	Drzewo	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i>	25	135	„Matka Lipa” oddz. 348j Nadl. Sulęcín
2.	Łagów	Zarządzenie Nr 139/87 Wojewody Zielonogóskiego z dnia 12 listopada 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody Rozporządzenie Nr 39 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.	Drzewo	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	25	172	Łagów ul. Chrobrego
3.	Łagów	Decyzja Nr 86/66 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 24 marca 1966 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody ożywionej i nieożywionej. Rozporządzenie Nr 39 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.	Drzewo	Tulipanowiec amerykański <i>Liriodendron tulipifera</i>	28	137	13m Nadl. Świebodzin Ośrodek wypoczynkowy Leśnik
4.	Łagów	Zarządzenie Nr 174/82 Wojewody Zielonogóskiego z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.	Drzewo	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	26	157	Łagów - przy zamku

Lp.	Gmina	Akt prawny ustanawiający pomnik	Rodzaj pomnika	Gatunek	Wys. [m]	Pierśnica [cm]	Uwagi
		Rozporządzenie Nr 31 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.					
5.	Łagów	Zarządzenie Nr 174/82 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. Rozporządzenie Nr 31 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.	Drzewo	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	32	83	Łagów - przy zamku
6.	Łagów	Zarządzenie Nr 174/82 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. Rozporządzenie Nr 31 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.	Drzewo	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	32	93	Łagów - przy zamku
7.	Łagów	Zarządzenie Nr 174/82 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. Rozporządzenie Nr 31 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.	Drzewo	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	20	107	Łagów - przy zamku
8.	Sulęcín	Uchwała NR XV/105/07 Rady Miejskiej w Sulęcínie z dnia 28.12.2007 r.	Grupa drzew	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	-	-	„Cisy Łagowsko-Sulęcínskie” brak w CRFOP
9.	Sulęcín	Uchwała nr XVII/142/04 Rady Miejskiej w Sulęcínie z dnia 1.04.2004 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr 28 poz. 508 z dn. 4.05.2004 r.	Grupa drzew	Daglezja zielona <i>Pseudotsuga menziesii</i>	29	340-390 (obwód)	10 osobników, 154g, Nadl. Sulęcín
10.	Sulęcín	Uchwała Nr XLIV/267/10 Rady Miejskiej w Sulęcínie z dnia 09.07.2010 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr 84 poz. 1152 z dn. 24.08.2010 r./	Drzewo	Sosna zwyczajna <i>Pinus sylvestris</i>	23	327 (obwód)	222c Nadl. Sulęcín – brak w CRFOP
11.	Łagów	Zarządzenie Nr 174/82 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. Rozporządzenie Nr 31 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.	Drzewo	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	b.d.	290 (obwód)	Łagów - przy zamku brak w CRFOP

e) Obszary Natura 2000

Na terenie ŁSPK znajduje się 1 obszar Natura 2000 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008 ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyny Łagowsko – Sulęcińskie (PLH080008) (Dz. U. z 10 kwietnia 2017 r., poz. 753);

f) Obszary chronionego krajobrazu

Na terenie ŁSPK znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Jeziornej Strugi funkcjonujący na podstawie Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 28 lutego 2005 r. Nr 9, poz. 172 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010 r. zmieniającej rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 10 grudnia 2010 r. Nr 113, poz. 1820).

2. Uwarunkowania kulturowe i krajobrazowe

- 1) Walory krajobrazowe ŁSPK stanowią tereny leśne z licznymi drzewostanami bukowymi, urozmaiconą, polodowcową rzeźbą terenu z najwyższymi wzniesieniami Bukowcem (225 m n.p.m.) i Gorajcem (209 m n.p.m.) i jeziorami rynnowymi;
- 2) Na terenie parku wyznaczono 11 punktów widokowych, z których obserwować można najbardziej charakterystyczne elementy krajobrazu Parku (zobrazowanych w załączniku 1):
- 3) Obiekty o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym:

a) Stanowiska archeologiczne znajdujące się w granicach ŁSPK

Lp.	Gmina	Miejscowość	Stanowisko	Nr na obszarze AZP	Obszar AZP	Funkcja	Przynależność kulturowa	Nr rejestru zabytków
1.	Łagów	Łagówek	Lasy Łagowskie, st. 1	1	52-12	ślad osadniczy		
2.	Sulęcín	Wielowieś	Lasy Łagowskie, st. 2	3	52-12	ślad osadniczy		
3.	Sulęcín	Wielowieś	Wielowieś, st. 2	4	52-12	cmentarzysko kurhanowe	k. łużycka	
4.	Sulęcín	Wielowieś	Wielowieś, st. 19	5	52-12	ślad osadniczy		
5.	Sulęcín	Wielowieś	Wielowieś, st. 20	6	52-12	osada	k. łużycka	
6.	Sulęcín	Wielowieś	Wielowieś, st. 21	7	52-12	ślad osadniczy ślad osadniczy		
7.	Sulęcín	Wielowieś	Wielowieś, st. 22	8	52-12	ślad osadniczy ślad osadniczy		
8.	Łagów	Łagów	Łagów, st. 1	1	53-12	grodzisko osada osada	k. łużycka k. łużycka	L-25/C (d. 44/Ar)

Lp.	Gmina	Miejscowość	Stanowisko	Nr na obszarze AZP	Obszar AZP	Funkcja	Przynależność kulturowa	Nr rejestru zabytków
9.	Łagów	Łagów	Łagów, st. 2	2	53-12	osada osada osada	k. łużycka k. łużycka	67/Ar
10	Łagów	Łagów	Łagów, st. 3	3	53-12	punkt osadniczy ślad osadniczy		
11	Łagów	Łagów	Łagów, st. 4	4	53-12	osada	k. łużycka	
12	Łagów	Łagów	Łagów, st. 5	5	53-12	osada		
13	Łagów	Łagów	Łagów, st. 6	6	53-12	zespół urbanistyczny		1944
14	Łagów	Łagów	Łagów	7	53-12	znalezisko luźne	k. łużycka	
15	Łagów	Jemiołów	Jemiołów, st. 1	8	53-12	cmentarzysko wał kamienny	k. łużycka	
16	Łagów	Jemiołów	Jemiołów	9	53-12	skarb monet		
17	Łagów	Łagówek	Łagówek	10	53-12	znalezisko luźne		
18	Łagów	Łagów	Łagów	11	53-12	osada	k. łużycka	

b) Zabytki znajdujące się w granicach ŁSPK

Lp.	Gmina	Miejscowość	Obiekt	Ulica	Nr domu/dz.	Nr rejestru
1.	Łagów	Łagów	Układ urbanistyczno-krajobrazowy			Nr 1994 z 1974-02-26 (księga A)
2.	Łagów	Łagów	Zabytkowy park przy zamku z XVIII w. o pow. ok. 1,50 ha.			Nr 1996 z 1974-02-26
3.	Łagów	Łagów	Obwarowania z XV - XVI wieku			Nr 23 z 13.04.1951 r.
4.	Łagów	Łagów	Cmentarz parafialny i kaplica z I połowy XIX w.			A.407/1-2 z 16.09.1972 i z 2.06.1992
5.	Łagów	Łagów	Historyczne otoczenie kościoła			
6.	Łagów	Łagów	Kaplica cmentarna p.w. Ścięcia św. Jana Chrzcziciela	1 lutego	nr dz. 156	
7.	Łagów	Łagów	Cmentarz miejski poewangelicki	pn-zach. od Łagowa		
8.	Łagów	Łagów	Cmentarz ewangelicki (nieczynny)		nr dz. 13	
9.	Łagów	Łagów	Zespół folwarczny:	Mostowa		
10.	Łagów	Łagów	Rządówka (6)			
11.	Łagów	Łagów	Gorzelnia (8)			
12.	Łagów	Łagów	Obora (9)			
13.	Łagów	Łagów	Magazyn zbożowy (14)			
14.	Łagów	Łagów	Stajnia (15)			
15.	Łagów	Łagów	Stodoła I (16)			
16.	Łagów	Łagów	Dwojak nr 1 (17)			
17.	Łagów	Łagów	Czworak nr 2 (18)			
18.	Łagów	Łagów	Gospodarstwo młynarskie:			
19.	Łagów	Łagów	Willa Zameczek z pocz. XX w.	Sulęcińska	11	Nr 171/A z 01.07.2005 r.
20.	Łagów	Łagów	Młyn (1)	Sulęcińska	14	
21.	Łagów	Łagów	Chlewiki (8)			
22.	Łagów	Łagów	Budynek wielofunkcyjny (stajnia, obora) (9)			
23.	Łagów	Łagów	Stodoła (10)			
24.	Łagów	Łagów	Młynarzówka, ob. biuro			
25.	Łagów	Łagów	Młynarzówka			
26.	Łagów	Łagów	Piekarnia			
27.	Łagów	Łagów	Wiadukt kolejowy			
28.	Łagów	Łagów	Urząd Poczty	Chrobrego	2	
29.	Łagów	Łagów	Dom	Chrobrego	3	
30.	Łagów	Łagów	Budynek gospodarczy	Chrobrego	4	
31.	Łagów	Łagów	Dom	Chrobrego	6	

Lp.	Gmina	Miejscowość	Obiekt	Ulica	Nr domu/dz.	Nr rejestru
32.	Łagów	Łagów	Latryna	Chrobrego	6	
33.	Łagów	Łagów	Dom	Chrobrego	7	
34.	Łagów	Łagów	Budynek mieszkalny z XVIII w.	Chrobrego	13	Nr 1044 z 20.03.1964 r
35.	Łagów	Łagów	Dom	Chrobrego	11	
36.	Łagów	Łagów	Dom	Chrobrego	12	
37.	Łagów	Łagów	Budynek gospodarczy	Chrobrego	12	
38.	Łagów	Łagów	Dom, ob. Ośrodek wczasowy	Chrobrego	13	
39.	Łagów	Łagów	Dom	Chrobrego	14	
40.	Łagów	Łagów	Dom	Chrobrego	15	
41.	Łagów	Łagów	Dom	Chrobrego	16	
42.	Łagów	Łagów	Dom	Chrobrego	17	
43.	Łagów	Łagów	Budynek gospodarczy	Chrobrego	17	
44.	Łagów	Łagów	Dom	Chrobrego	18	
45.	Łagów	Łagów	Dom	Chrobrego	19	
46.	Łagów	Łagów	Dom	Chrobrego	20	
47.	Łagów	Łagów	Budynek mieszkalny z XVIII w.	Chrobrego	21	Nr 1045 z 20.03.1964 r.
48.	Łagów	Łagów	Dom	Chrobrego	23	
49.	Łagów	Łagów	Budynek gospodarczy	Chrobrego	23	
50.	Łagów	Łagów	Dom	Chrobrego	24	
51.	Łagów	Łagów	Budynek gospodarczy	Chrobrego	24	
52.	Łagów	Łagów	Dom	Chrobrego	25	
53.	Łagów	Łagów	Dom	Chrobrego	26	
54.	Łagów	Łagów	Dom	Chrobrego	27	
55.	Łagów	Łagów	Dom	Chrobrego	29	
56.	Łagów	Łagów	Dom	Kościuszki	1	
57.	Łagów	Łagów	mur obronny (Brama Polska) z XV w.	Kościuszki	1a	Nr 248 z 06.04.1961 r.
58.	Łagów	Łagów	Dom	Kościuszki	2	
59.	Łagów	Łagów	Zamek Joannitów z XIV w.	Kościuszki	3	Nr 23 z 13.04.1951 r.
60.	Łagów	Łagów	kościół pw. św. Jana Chrzciciela z XVIII w.	Kościuszki	3a	Nr 1039 z 20.03.1964 r.
61.	Łagów	Łagów	Dom	Kościuszki	4	
62.	Łagów	Łagów	Dom	Kościuszki	5	
63.	Łagów	Łagów	Dom	Kościuszki	6	
64.	Łagów	Łagów	Dom	Kościuszki	7	
65.	Łagów	Łagów	Dom	Kościuszki	8	
66.	Łagów	Łagów	Dom (przy Kurzej stopce)	Kościuszki	9	
67.	Łagów	Łagów	Budynek gospodarczy	Kościuszki	d.1	
68.	Łagów	Łagów	Dom	Kościuszki	10	
69.	Łagów	Łagów	Brama Marchijska (Niemiecka, Berlińska) z XVI w.	Kościuszki	11	Nr 249 z 06.04.1961 r.
70.	Łagów	Łagów	Budynek mieszkalny (tzw. Kurza Stopka) z XVII w.	Kościuszki	Nr dz. 426/2	Nr 1042 z 20.03.1964 r.
71.	Łagów	Łagów	Rządcówka w ZF z XIX/XX wiek	Mostowa	1	Nr 6 na karcie wkz
72.	Łagów	Łagów	Dom, ob. szkoła	Mostowa	6	
73.	Łagów	Łagów	Dom	Paderewskiego	1	
74.	Łagów	Łagów	Dom	Paderewskiego	7	
75.	Łagów	Łagów	Gorzelnia z XIX/XX wieku		Nr dz. 608/18	Nr 8 na karcie wkz
76.	Łagów	Łagów	Obora z XIX/XX wieku		Nr dz. 608/18	Nr 9 na karcie wkz
77.	Łagów	Łagów	Magazyn zbożowy z XIX/XX wieku		Nr dz. 608/18	Nr 14 na karcie wkz
78.	Łagów	Łagów	Stajnia z XIX/XX wieku		Nr dz. 608/18	Nr 15 na karcie wkz
79.	Łagów	Łagów	Dom, DW "Bajka" ?	Promenada		
80.	Łagów	Łagów	Plebania dawna willa	Sulęcińska	10	
81.	Łagów	Łagów	Budynek gospodarczy	Sulęcińska	11	

Lp.	Gmina	Miejscowość	Obiekt	Ulica	Nr domu/dz.	Nr rejestru
82.	Łagów	Łagów	Młyn w gospodarstwie Młynarskim z XIX/XX wieku	Sulęcińska	Nr dz. 7/9	Nr 1 na karcie wkz
83.	Łagów	Łagów	Budynek wielofunkcyjny w gospodarstwie młynarskim z XIX/XX wieku	Sulęcińska	16	Nr 9 na karcie wkz
84.	Łagów	Łagów	Dom	Toporowska	9	
85.	Łagów	Łagów	Dom, Ośrodek Zdrowia	Toporowska	11	
86.	Łagów	Łagów	Budynek mieszkalny z XIX w.	Zamkowa	1	Nr 1043 z 20.03.1964 r.
87.	Łagów	Łagów	Dom	Zamkowa	5	
88.	Łagów	Łagów	Dom	Zamkowa	6 lub 7	
89.	Łagów	Łagów	aleja jabłoniowa	na drodze 1237F		

3. Uwarunkowania społeczne i gospodarcze:

1) Położenie administracyjne:

Park położony jest we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju znajduje się na terenie dwóch powiatów i dwóch gmin:

- Powiat świebodziński, gmina Łagów;
- Powiat sulęciński, gmina Sulęcín.

2) Administracja Lasów Państwowych:

Lasy Skarbu Państwa w granicach Parku znajdują się pod zarządem dwóch nadleśnictw: Świebodzin z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz Sulęcín z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

3) Struktura użytkowania:

Lasy – 4090,17 ha (75,20%), uprawy na gruntach ornych – 486,39 ha (8,94%), wody stojące – 375,69 ha (6,91%), roślinność trawiasta – 370,35 ha (6,81%), zabudowa – 70,96 ha (1,30%), tereny pod drogami i torowiskami – 26,40 ha (0,49%), zadrzewienia – 8,70 ha (0,16%), krzewy – 5,11 ha (0,09%), ogrody działkowe i sady – 2,10 ha (0,04%), place – 1,44 ha (0,03%), tereny pod urządzeniami technicznymi – 0,86 ha (0,02%), tereny piaszczyste i żwirowe – 0,31 ha (0,01%).

4) Ludność:

Na terenie Parku zlokalizowanych jest 5 miejscowości: Łagów, Łagówek, Kolonia Barcikowo (osada), Długopole, Wielowieś (w granicach ŁSPK pojedyncze zabudowania). Sieć osadnicza jest słabo rozwinięta, zabudowa skupia się głównie w rejonie miejscowości Łagów oraz przy jego granicach.

5) Uwarunkowania gospodarcze:

Dominujące funkcje gospodarcze na terenie parku to leśnictwo, turystyka i rolnictwo. Ze względu na duży udział wód na terenie ŁSPK istotną rolę odgrywa

gospodarka rybacka. W rejonie wsi Sieniawa w otulinie Parku prowadzona jest eksploatacja węgla brunatnego. Złoże węgla eksploatowane jest metodą odkrywkową. Udokumentowane złoża węgla brunatnego znajdują się też w granicach parku, w jego północno-wschodniej części. Ich potencjalna eksploatacja związana z deformacją naturalnej rzeźby terenu, zniszczeniem gleb i lasów stanowi jedno z największych zagrożeń funkcjonowania parku.

6) Turystyka i rekreacja:

Gmina Łagów jest jednym z atrakcyjniejszych ośrodków turystycznych w województwie lubuskim, a sama miejscowość Łagów nazywana jest „Perłą Ziemi Lubuskiej”. W miejscowości działa placówka informacji turystycznej. Baza noclegowa ma charakter sezonowy i zapewnia ponad 1300 miejsc noclegowych. Turyści na terenie gminy przebywają głównie w okresie czerwiec-sierpień. Na terenie parku znajduje się jedno zorganizowane kąpielisko – Przystań Wodna ZSMP w Łagowie. W Parku wyznaczono sieć szlaków turystycznych: 5 szlaków rowerowych, 4 szlaki piesze, 4 ścieżki dydaktyczne, ścieżki nordic walking.

Rozdział 3

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków

§ 3

Na terenie parku zidentyfikowano następujące zagrożenia istniejące, potencjalne, wewnętrzne i zewnętrzne:

Lp.	Nazwa zagrożenia	Ocena zagrożenia, sposoby eliminacji lub ograniczania skutków zagrożenia	Rodzaj zagrożenia (W – wewnętrzne Z – zewnętrzne I – istniejące P – potencjalne)
GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ, W TYM OSADNICTWO I ZABUDOWA			
1.	Rozbudowa istniejących wsi, rozwój nowych skupisk osadniczych, budowa domostw architektonicznych i obiektów nie nawiązujących do miejscowej stylistyki skutkujące degradacją krajobrazu oraz niszczeniem cennych siedlisk.	Zagrożenie istotne, prowadzące do chaosu przestrzennego oraz zaburzenia układu kompozycyjno-funkcjonalnego pierwotnych struktur osadniczych utraty walorów krajobrazowych. Przeciwdziałanie: Ograniczenie zabudowy w parku do obszarów wyznaczonych w aktualnych dokumentach planistycznych, zwłaszcza w sąsiedztwie jezior, cieków czy obszarów mokradłowych, a także enklaw śródleśnych, nie wprowadzanie zabudowy poza obszarami zwartej zabudowy. Ograniczenie możliwości podziałów działek. Aktualizacja opracowań ekofizjograficznych dla Gmin.	W, I
2.	Niska aktualność SUIKZP	Zagrożenie istotne, skutkujące brakiem dostatecznej kontroli nad planowanymi inwestycjami i zabudową. Przeciwdziałanie: Podjęcie prac nad aktualizacją studiów w oparciu o uaktualnione i dostosowane do wymogów ochrony Parku opracowania ekofizjograficzne.	W, I

Lp.	Nazwa zagrożenia	Ocena zagrożenia, sposoby eliminacji lub ograniczania skutków zagrożenia	Rodzaj zagrożenia (W – wewnętrzne Z – zewnętrzne I – istniejące P – potencjalne)
3.	Brak mpzp (dotyczy to szczególnie mniejszych miejscowości).	Zagrożenie istotne, mogące skutkować powstawaniem niekontrolowanej zabudowy. Przeciwdziałanie: Opracowanie i wdrożenie odpowiednich dokumentów planistycznych.	W, I
4.	Zabudowa rekreacyjna i mieszkaniowa w bezpośrednim sąsiedztwie jezior (dotyczy zwłaszcza jezior Łagowskiego i Trześniowskiego).	Zabudowa bezpośredniego otoczenia jezior ma negatywny wpływ na trofię jezior, przyczynia się do niszczenia roślinności nadbrzeżnej i litoralnej. Przeciwdziałanie: Przestrzeganie obowiązującego na obszarze parku zakazu wznoszenia nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100 m od linii brzegowej cieków i zbiorników wodnych. Utrzymanie starych i w razie potrzeby tworzenie nowych pasów zadrzewień i zakrzewień wzdłuż brzegów jezior.	W, I, P
5.	Lokalizowanie na terenie parku i otuliny zespołów elektrowni wiatrowych skutkujące pogorszeniem walorów krajobrazowych parku i wpływających negatywnie na populację ptaków (kolizje, płoszenie).	Przeciwdziałanie: Nielokalizowanie elektrowni wiatrowych w granicach parku i otuliny.	W, P
6.	Lokalizowanie na terenie parku farm fotowoltaicznych, które może powodować pogorszenie walorów krajobrazowych oraz stwarzać bariery ekologiczne.	Przeciwdziałanie: Nielokalizowanie farm fotowoltaicznych w granicach Parku i otuliny.	W, P
7.	Zanieczyszczenie przestrzeni „reklamami”.	Problem istotny w miejscowościach i okolicach dróg. Przeciwdziałanie – edukacja społeczeństwa ukierunkowana na ochronę walorów krajobrazowych.	

Lp.	Nazwa zagrożenia	Ocena zagrożenia, sposoby eliminacji lub ograniczania skutków zagrożenia	Rodzaj zagrożenia (W – wewnętrzne Z – zewnętrzne I – istniejące P – potencjalne)
8.	Konflikty z użytkownikami i właścicielami gruntów wynikające z kolizji potrzeb gospodarczych i potrzeb ochrony przyrody	Przeciwdziałanie: Edukacja ekologiczna mieszkańców obszaru parku. Promowanie rolnictwa ekologicznego i programów rolno-środowiskowych.	W, P
ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE LOKALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO			
9.	Lokalizowanie na terenie otuliny wielkotowarowych farm zwierząt stwarzających zagrożenie dla wód i gleb w zlewniach cieków i jezior znajdujących się w granicach parku.	Przeciwdziałanie: Nielokalizowanie ferm wielkotowarowych w otulinie parku.	Z, P
ŹRÓDŁA, RODZAJE I STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO, ZANIECZYSZCZENIA GLEB, NATĘŻENIE HAŁASU;			
10.	Hałas powodowany przez jednoślady w pobliżu rezerwatu przyrody Pawski Ług na drodze powiatowej (ul. Toporowska).	Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50 km/h na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lipową w Łagowie do skrzyżowania z drogą gruntową prowadzącą do Kolonii Barcikowo.	W, I
STAN JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, POBÓR WÓD PODZIEMNYCH, GOSPODARKA WODNA, W TYM OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA I MELIORACJA			
11.	Utrata ciągłości hydromorfologicznej i biologicznej cieków -zlewnia JCWP RW60002317649 Pliszka od źródeł do Konotopu -	Przeciwdziałanie: analiza możliwości przebudowy budowli piętrzących w zakresie zapewniającym ciągłość biologiczną i spełnienie celów środowiskowych. Wskazane działanie inwestycyjne aPGW II na terenie otuliny Parku: zastawka betonowa na rzece Łagowa w km 0+040 niewyposażona w przepławkę.	W, Z, I

Lp.	Nazwa zagrożenia	Ocena zagrożenia, sposoby eliminacji lub ograniczania skutków zagrożenia	Rodzaj zagrożenia (W – wewnętrzne Z – zewnętrzne I – istniejące P – potencjalne)
12.	Zmiany warunków hydromorfologicznych cieków - zlewnia JCWP RW60002317649 Pliszka od źródeł do Konotopu.	1. Zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych według katalogu KPRWP, poprawę warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych 2. Wprowadzenie naturalnych elementów hydromorfologicznych w sposób tworzący oazy potencjalnego rozwoju roślinności wodnej poprawiające zróżnicowanie koryta, zwiększające opory przepływu, inicjujące erozję boczną w miejscach, w których nie stanowi ona zagrożenia. Uzupełnianie rumowiska rzeczno-łazowego lub odtwarzanie bystrzy. Modyfikacja i weryfikacja zakresu prac utrzymaniowych na ciekach w granicach parku i wykonywanie ich tylko w miejscach koniecznych, zagrożonych brakiem zachowania ciągłości morfologicznej lub zbyt intensywnego zahamowania przepływu, co może stanowić problem dla osiągnięcia celu środowiskowego, zgodnie z dobrymi praktykami utrzymania rzek. Tam, gdzie to możliwe zaniechanie prac utrzymaniowych, co w dłuższej perspektywie czasu doprowadzi do samoczynnej renaturyzacji tych cieków. 3. Akcja sprzątnięcia rzeki. Usuwania rozproszonych odpadów z całej działki właściciela wody, przez ich zbieranie i wywóz na składowiska odpadów. Ogranicza to ryzyko powstawania na ciekach zatorów ze śmieci i potrzebę interwencyjnego ich usuwania.	W, Z, I
13.	Niewystarczająco uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa - zlewnia JCWP	Przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na obszarze aglomeracji Łagów w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.	W, Z, I

Lp.	Nazwa zagrożenia	Ocena zagrożenia, sposoby eliminacji lub ograniczania skutków zagrożenia	Rodzaj zagrożenia (W – wewnętrzne Z – zewnętrzne I – istniejące P – potencjalne)
	RW60002317649 Pliszka od źródeł do Konotopu i.	Kontrola gospodarstw domowych pod kątem szczelności zbiorników asenizacyjnych i składowisk stałych i płynnych odchodów zwierzęcych, likwidacja wiejskich wysypisk śmieci. Niedopuszczenie do wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do środowiska przez podmioty prowadzące działalność rolniczą.	
14.	Zanieczyszczenia pestycydami z rolnictwa - Zlewnia JCWP LW10066 Jezioro Trześniowskie.	Prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin dla zapewnienia ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem.	W, I
15.	Wysoka emisja i zrzut substancji priorytetowych - zlewnia JCWP LW10380 jezioro Buszno	Kontrola przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach z korzystania z wód, kontrola gospodarowania wodami wykonanie przeglądów pozwoleń wodnoprawnych - w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, lub do urządzeń kanalizacyjnych.	W, Z, I

Lp.	Nazwa zagrożenia	Ocena zagrożenia, sposoby eliminacji lub ograniczania skutków zagrożenia	Rodzaj zagrożenia (W – wewnętrzne Z – zewnętrzne I – istniejące P – potencjalne)
16.	Spływy biogenów i zawiesin pochodzące z rolnictwa, powodujące przyspieszoną eutrofizację wód. Problem istoty dla małych zbiorników wodnych i cieków w zlewni bezpośredniej Pliszki, Dopływu z Wielowsi i Odpływu z jeziora Cichego. Zbyt intensywne nawożenie - zlewnia JCWP RW60002317649 Pliszka od źródeł do Konotopu, RW60002518789529 Jeziorna.	1. Ochrona istniejących stref buforowych pełniących funkcję barier ochronnych przed dostawaniem się związków biogenych ze zlewni do zbiorników i cieków. 2. Kontrole dotyczące stosowania programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, stosowania nawozów zgodnie z planem nawożenia azotem. Kontrola przestrzegania warunków stosowania środków ochrony roślin. Promocja działań proekologicznych wśród rolników.	W, I, P
17.	Niewystarczający potencjał retencyjny, ograniczone odtwarzanie naturalnej retencji, zmniejszające się zasoby wodne zlewni, zagrożenie suszą - zlewnia JCWP RW60002317649 Pliszka od źródeł do Konotopu, RW60002518789529 Jeziorna.	Utrzymanie i odtwarzanie naturalnych możliwości retencyjnych ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód. Retencja mokradeł, mikroretencja leśna w postaci drobnych oczek przechwytyjących spływ, retencja korytowa na małych ciekach leśnych z wykorzystaniem istniejących obiektów piętrzących, po uprzedniej modernizacji i doposażeniu w przepławki. Niedopuszczanie do wznoszenia na rzekach w granicach parku konstrukcji hydrotechnicznych niewyposażonych w rozwiązania umożliwiające migrację organizmów wodnych. Działania techniczne opóźniające odpływ ze zlewni w postaci tworzenia bystrzy i progów z naturalnych materiałów. Tolerancja dla działalności bobra, inwentaryzacja miejsc opuszczonych przez bobry i zdegradowanych, analiza wykorzystania pod kątem zaplanowania retencji korytowej. W każdym przypadku do indywidualnej, eksperckiej oceny.	W, Z, I
18.	Nieosiągnięcie celu środowiskowego dla stanu/potencjału ekologicznego i stanu	Niedopuszczenie do wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do środowiska.	W, P

Lp.	Nazwa zagrożenia	Ocena zagrożenia, sposoby eliminacji lub ograniczania skutków zagrożenia	Rodzaj zagrożenia (W – wewnętrzne Z – zewnętrzne I – istniejące P – potencjalne)
	chemicznego przez nadmierną ilość ścieków bytowych i komunalnych, licznych biogenów i ścieków przemysłowych.	Kontrole szczelności bezodpływowych zbiorników asenizacyjnych, zbiorników na odchody zwierzęce stałe i płynne. Wspieranie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.	
19.	Depozycja atmosferyczna i transport (WWA, metale ciężkie, a także związki azotu i siarki, będące źródłem biogenów dostających się do wód).	Działania w skali regionalnej, np. kontrole zakładów przemysłowych, kampanie dotyczące ograniczania korzystania z własnych samochodów na rzecz komunikacji zbiorowej lub wyboru roweru.	W, P
20.	Wpływ nadmiernego poboru wód powierzchniowych do nawodnień w okresie niżówek na przepływy nienaruszalne w związku z narażeniem Parku na suszę hydrologiczną i hydrogeologiczną i możliwość znaczącego obniżenia przepływów. Narażenie na skutki suszy sektora środowisko przyrodnicze i bioróżnorodność. Problem istotny – zlewnia Obry(←Jeziorna). W wyniku presji skumulowanych, związanych z poborem bezzwrotnym wód rośnie wrażliwość JCWP oraz terenów chronionych na skutki suszy, które pogłębiają negatywne oddziaływania.	Kontrola przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach, pozwoleniach wodnoprawnych i korzystania z wód. Działania edukacyjne dotyczące skutków nadmiernych, samowolnych poborów wód. Czasowe ograniczenie korzystania z wód.	W, Z, P

Lp.	Nazwa zagrożenia	Ocena zagrożenia, sposoby eliminacji lub ograniczania skutków zagrożenia	Rodzaj zagrożenia (W – wewnętrzne Z – zewnętrzne I – istniejące P – potencjalne)
GOSPODARKA ODPADAMI			
21.	Zaśmiecenie strefy brzegowej jezior i rzek, zaśmiecenie terenów wokół plaż i miejsc biwakowania.	Przeciwdziałanie: Sprzątanie brzegów jezior, edukacja ekologiczna. Egzekwowanie obowiązku zachowania porządku na stanowiskach wędkarskich.	W, I
GOSPODARKA ROLNA			
22.	Intensyfikacja gospodarki rolnej objawiająca się upraszczaniem struktury krajobrazu rolniczego (likwidacja miedz, nieużytków z roślinnością zielną, krzewiastą, zadrzewień, oczek wodnych itp.), pogorszeniem warunków żerowania i rozrodu dla populacji ptaków związanych z krajobrazem rolniczym, oraz zwiększonym użyciem nawozów i środków ochrony roślin; uproszczenie płodozmianu, wprowadzenie rozległych monokultur np. kukurydzy czy rzepaku; likwidacja użytków zielonych na rzecz upraw polowych.	Przeciwdziałanie: Promowanie rolnictwa ekologicznego. Edukacja ekologiczna rolników, również w zakresie obowiązującego na terenie parku zakazu niszczenia śródpolnych zadrzewień i zakrzewień oraz osuszania oczek wodnych. Edukacja w zakresie stosowania kodeksu dobrej praktyki rolniczej.	W, I
23.	Zaprzestanie użytkowania kośnego łąk powodujące ich zarastanie lub zaorywanie łąk co powoduje utratę cennych siedlisk i gatunków. Problem dotyczy łąk w dolinie Pliszki.	Przeciwdziałanie: Przywrócenie lub utrzymanie użytkowania łąkowego, łąkowo-pastwiskowego lub pastwiskowego. Wdrażanie pakietów: „Działanie rolno-środowiskowe-klimatyczne”, „Rolnictwo ekologiczne” i innych promujących ekstensywną gospodarkę łąkarską.	W, I

Lp.	Nazwa zagrożenia	Ocena zagrożenia, sposoby eliminacji lub ograniczania skutków zagrożenia	Rodzaj zagrożenia (W – wewnętrzne Z – zewnętrzne I – istniejące P – potencjalne)
24.	Nadmierne usuwanie drzew i krzewów w okolicy zbiorników zasiedlonych przez płazy, wylesianie, szczególnie niebezpieczne dla gatunków, które żerują w takim środowisku, a także szukają tutaj schronienia, zwłaszcza na czas zimowania.	Przeciwdziałanie: Edukacja ekologiczna rolników, zarządców wód i dróg, również w zakresie obowiązującego na terenie parku zakazu niszczenia śródpolnych zadrzewień i zakrzewień oraz zakazu niszczenia i uszkodzania wszystkich gatunków flory.	W, I
25.	Niewłaściwie użytkowanie ekosystemów łąkowych z płatami siedliska przyrodniczego 6510 lub zaprzestanie ich użytkowania.	Przeciwdziałanie: Edukacja w zakresie prawidłowego użytkowania łąk świeżych stanowiących siedlisko przyrodnicze 6510.	W, I
GOSPODARKA LEŚNA			
26.	Niezgodność składu gatunkowego części drzewostanów z siedliskiem w stosunku do stanu naturalnego ekosystemów, pinetyzacja. Oddziaływanie dotyczy w szczególności drzewostanów sosnowych na siedliskach lasów i lasów mieszanych z roślinnością potencjalną buczyn i kwaśnych dąbrów. Zagrożenie wynikające z przyczyn historycznych - starsze drzewostany parku odnawiane były pierwszej połowie XX w, w czasach, gdy często na siedliskach lasów liściastych preferowanym gatunkiem była sosna zwyczajna.	Przeciwdziałanie: Kontynuowanie prowadzonej przez nadleśnictwa stopniowej przebudowy drzewostanów niezgodnych z typem siedliskowym lasu.	W, I

Lp.	Nazwa zagrożenia	Ocena zagrożenia, sposoby eliminacji lub ograniczania skutków zagrożenia	Rodzaj zagrożenia (W – wewnętrzne Z – zewnętrzne I – istniejące P – potencjalne)
27.	Niewystarczające zasoby martwych drzew.	Przeciwdziałanie: Wyłączenie wybranych drzewostanów z użytkowania.	W, I
28.	Zalesianie terenów łąk, pastwisk i torfowisk oraz punktów widokowych.	Przeciwdziałanie: Nieplanowanie zalesień w płatach siedlisk przyrodniczych i punktach widokowych.	W, P
29.	Rębnie zupełne w zlewni bezpośredniej torfowisk powodujące zaburzenia trofii i bilansu wodnego torfowisk. Zagrożenie dla siedlisk przyrodniczych 7110, 7120, 7140 oraz stanowisk licznych gatunków chronionych związanych z tego typu ekosystemami.	Przeciwdziałanie: Zachowanie strefy buforowej wyłączonej z cięć rębnych w lasach wokół bagien, torfowisk, zbiorników wodnych i cieków.	W, P
30.	Niszczanie stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin podczas zabiegów gospodarczych w lasach.	Przeciwdziałanie: Ochrona stanowisk roślin chronionych podczas zabiegów gospodarczych.	W, P
31.	Wycinka lasu powodująca spadek dostępności siedlisk lęgowych i żerowisk ptaków.	Przeciwdziałanie: Prowadzenie gospodarki leśnej uwzględniającej wymagania siedliskowe ptaków, zwłaszcza pozostawienie części drzew dziuplastych i grup drzew na zrębach oraz wyłączenia wybranych wydzieleni leśnych z gospodarki leśnej.	W, P
GOSPODARKA RYBACKA			
32.	Obecność obcych gatunków ryb w jeziorach parku: amura białego, tołpygi, karasia srebrzystego, karpia. Potencjalna możliwość	Przeciwdziałanie: Kontynuowanie niezarybiania gatunkami obcymi na etapie tworzenia nowych operatów rybackich.	W, I, P

Lp.	Nazwa zagrożenia	Ocena zagrożenia, sposoby eliminacji lub ograniczania skutków zagrożenia	Rodzaj zagrożenia (W – wewnętrzne Z – zewnętrzne I – istniejące P – potencjalne)
	wprowadzania gatunków obcych (karp, amur, tołpyga).	Utrzymanie zarybienia gatunkami drapieżnymi jako głównego kierunku gospodarki rybackiej. Wspieranie działań zmierzających do odtworzenia licznych i stabilnych populacji siei i sielawy w jeziorach sielawowych.	
33.	Eutrofizacja wód spowodowana kształtowaniem niewłaściwego składu ichtiofauny (np. zbyt duży udział karpionatych).	Przeciwdziałanie: Realizacja gospodarki rybackiej zgodnie z obowiązującymi operatami rybackimi. Ograniczanie liczebności ryb karpionatych.	W, P
34.	Wprowadzanie gatunków obcych inwazyjnych (czebaczka amurski, trawianka).	Przeciwdziałanie: Egzekwowanie zakazu wprowadzania do środowiska inwazyjnych gatunków obcych (w tym, kontrola zakazu stosowania czebaczka amurskiego jako przynęty wędkarskiej, kontrola jakości materiału zarybieniowego). Eliminacja gatunków obcych z wód.	W, P
35.	Stosowanie jako przynęty żywej ryb pozyskanych z innych akwenów lub zakupionych w sklepach akwarystycznych (ryzyko wprowadzenia gatunków obcych oraz patogenów).	Przeciwdziałanie: Egzekwowanie zakazu wprowadzania gatunków inwazyjnych do środowiska oraz zakazu stosowania jako przynęty ryb pochodzących z innego łowiska.	W, P
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA			
36.	Autostrada A2 przebiegająca przy południowej granicy parku i stanowiąca barierę migracyjną dla zwierząt. W wylocie	Udrożnienie przejścia dla zwierząt nad rzeką Pliszką.	Z, I

Lp.	Nazwa zagrożenia	Ocena zagrożenia, sposoby eliminacji lub ograniczania skutków zagrożenia	Rodzaj zagrożenia (W – wewnętrzne Z – zewnętrzne I – istniejące P – potencjalne)
	niektórych przejść dla zwierząt zamontowano siatkę ogrodzeniową.		
37.	Możliwa zwiększona śmiertelność płazów na drogach asfaltowych w pobliżu stanowiska nr 12 (otulina parku).	Przeprowadzenie kontroli pod kątem śmiertelności płazów na drodze asfaltowej przebiegającej w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika w Jemiołowie.	W, P
EKSPLOATACJA SUROWCÓW MINERALNYCH			
38.	Lokalizowanie w parku kopalni kruszyw, powodujących zmiany w stosunkach wodnych.	Nielokalizowanie tego typu inwestycji w parku.	W, P
39.	Lokalizowanie w parku odkrywek węgla brunatnego, którego złoża znajdują się w północno-wschodniej części parku.	Nielokalizowanie tego typu inwestycji w parku.	W, P
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE			
40.	Turystyka wodna, penetrowanie brzegów wód przez turystów, zanieczyszczenie odpadami bytowymi - brzegi jezior zwłaszcza Łagowskiego i Trześniowskiego.	Przeciwdziałanie: Aktywizacja i edukacja do proekologicznych postaw turystów. Działania edukacyjne polegające np. na akcjach sprzątanie odpadów na brzegach wód.	W, I
41.	Turystyka, zabudowa letniskowa i czynne wykorzystanie brzegów jezior do tworzenia dzikich plaż i kąpielisk, zwiększenie podatności jeziora na odsłonięcie brzegów	Niedopuszczenie do samodzielnego wycinania, koszenia i hakowania roślin oraz tworzenia dzikich plaż. Działania edukacyjne: aktywizacja i zachęcanie do korzystania ze zorganizowanych kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpeli.	W, I

Lp.	Nazwa zagrożenia	Ocena zagrożenia, sposoby eliminacji lub ograniczania skutków zagrożenia	Rodzaj zagrożenia (W – wewnętrzne Z – zewnętrzne I – istniejące P – potencjalne)
	poprzez samodzielne wykaszanie roślinności i niszczenie naturalnych barier ochronnych. Dostarczanie do jeziora ścieków bytowych i zaśmiecanie terenów nadbrzeżnych - zlewnie jezior Parku, szczególnie Łagowskiego i Trześniowskiego.		
42.	Presje wędkarskie (zwłaszcza jez. Czarne)	Przeciwdziałanie: Ograniczenie liczby stanowisk wędkarskich, wprowadzenie lub utrzymanie zakazu stosowania przynęt spożywczych. Edukacja ekologiczna.	W, I
43.	Wzrost ruchu turystycznego na terenie parku skutkujący zwiększoną antropopresją na cały obszar parku, a szczególnie na ekosystemy wodne.	Przeciwdziałanie: Odpowiednia organizacja ruchu turystycznego uwzględniająca potrzeby ochrony przyrody. Oznakowanie wytyczonych tras turystycznych. Oznakowanie dojazdu do istniejących miejsc wykorzystywanych do kąpieli i kąpielisk. Kanalizacja ruchu turystycznego oraz tworzenie atrakcji turystycznych w miejscach oddalonych od najcenniejszych lęgów ptaków. Niewyznaczanie nowych szlaków turystycznych, kontrole straży leśnej i policji miejsc obszaru parku oraz edukacja społeczeństwa.	W, Z, P
ELEMENTY INFRASTRUKTURY UTRUDNIAJĄCE MIGRACJĘ ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW			
44.	Fragmentacja obszarów kompleksów leśnych w związku z lokalizacją nowej infrastruktury technicznej, np. dróg, powodujących fragmentację siedlisk oraz zmniejszenie ich	Nielokalizowanie nowych inwestycji, związanych z trwałą wycinką lasu i odlesieniem gruntu.	W, P

Lp.	Nazwa zagrożenia	Ocena zagrożenia, sposoby eliminacji lub ograniczania skutków zagrożenia	Rodzaj zagrożenia (W – wewnętrzne Z – zewnętrzne I – istniejące P – potencjalne)
	atrakcyjności dla gatunków o większym stopniu płochliwości, np. ptaki drapieżne.		
POZOSTAŁE ZAGROŻENIA			
45.	Ekspansja inwazyjnych gatunków obcych zwierząt: jenot azjatycki <i>Nyctereutes procyonoides</i> , szop pracz <i>Procyon lotor</i> , norka amerykańska <i>Neogale vison</i> , szakal złocisty <i>Canis aureus</i> .	Zwalczanie obcych gatunków inwazyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz.U. 2021 poz. 1718) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. z 2011 r. Nr 210 poz. 1260). Edukacja społeczeństwa. Współpraca z nadleśnictwami, kołami łowieckimi oraz zarządcami gruntów w zakresie zwalczania norki amerykańskiej i szopa pracza.	W, Z, I
46.	Możliwa ekspansja rdestowca sachalińskiego i ostrokończystego oraz innych obcych gatunków inwazyjnych.	Zwalczanie obcych gatunków inwazyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz. Urz. UE, L317/35 z 4.11.2014 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. z 2011 r. Nr 210 poz. 1260). Edukacja społeczeństwa.	W, P
47.	Ekspansja moczarki kanadyjskiej <i>Elodea canadensis</i> (jez. Trześciowskie)	Przeciwdziałanie: Analiza możliwości zwalczania moczarki i podjęcie działań zgodnie z jej wynikami.	W, I

Lp.	Nazwa zagrożenia	Ocena zagrożenia, sposoby eliminacji lub ograniczania skutków zagrożenia	Rodzaj zagrożenia (W – wewnętrzne Z – zewnętrzne I – istniejące P – potencjalne)
48.	Ekspansja niecierpka drobnokwiatowego <i>Impatiens parviflora</i> w leśnych siedliskach przyrodniczych. Gatunek notowany w płatach żyznych buczyn, grądów i łągów jesionowo-olszowych. Ekspansja nawłoci kanadyjskiej <i>Solidago canadensis</i> notowanej na skrajach lasów, przydrożach i nieużytkach.	Brak możliwości zapobiegania zagrożeniu.	W, I
49.	Okresowe spadki poziomu wody na stanowiskach płazów nr 1, 2, 4, 7.	Przeciwdziałanie: Kontrolowanie poziomu i jakości wody na poszczególnych stanowiskach, w razie potrzeby pogłębienie zbiorników poprzez usunięcie warstw osadów dennych. Zabieg konieczny w przypadku stanowiska nr 7 w którym wykazano obecność traszki grzebieniastej.	W, I
50.	Przesuszenie torfowisk powodujące wkraczanie podrostu drzew w płatach siedlisk przyrodniczych 7110 i 7140 powodujące degenerację i zanik chronionych gatunków roślin.	Przeciwdziałanie: Nieudrażnianie dawnych melioracji odprowadzających wodę z terenów podmokłych. Czynna ochrona wybranych torfowisk: • poprawa warunków wodnych wybranych torfowisk; • usuwanie nalotów gatunków drzewiastych (brzoza omszona, sosna zwyczajna, wierzba szara i in.) z wybranych torfowisk.	W, I
51.	Konkurencja. Zagrożenie dla stanowiska widłozęba zielonego <i>Dicranum viride</i> w oddz. 17 Nadleśnictwa Świebodzin.	Ekspansja gatunków plagiotropowych (głównie <i>Hypnum cupressiforme</i>) i wypieranie widłozęba zielonego jest procesem naturalnym. Brak sposobów przeciwdziałania.	W, I
52.	Usuwanie drzew zasiedlonych przez chronione gatunki owadów saproksylicznych	Ochrona drzew zasiedlonych przez owady.	W, P

Lp.	Nazwa zagrożenia	Ocena zagrożenia, sposoby eliminacji lub ograniczania skutków zagrożenia	Rodzaj zagrożenia (W – wewnętrzne Z – zewnętrzne I – istniejące P – potencjalne)
	– pachnicę dębową, kozioroga dębosza i kozioroga bukowca.		
53.	Antagonizm awifauny ze zwierzętami domowymi - presja drapieżnicza wychodzących i bezdomnych kotów domowych. Obszar występowania: cały obszar parku, zwłaszcza lasy w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej.	Edukacja mieszkańców i wczasowiczów (promowanie trzymania kotów niewychodzących).	W, P
54.	Remonty budynków stanowiących schronienie nietoperzy, szczególnie: karlika drobnego (dz. ew. 296/5, 296/9 gm. obr. Wielowieś gm. Sulęcín). Termomodernizacje budynków zagrażające potencjalnym koloniom nietoperzy.	Przeciwdziałanie: Edukacja właścicieli i użytkowników nieruchomości stanowiących schronienia nietoperzy w zakresie wartości przyrodniczej nietoperzy, jak również w zakresie odpowiedzialności karnej w przypadku niszczenia osobników i siedlisk gatunków objętych ochroną. Kontrole występowania kolonii nietoperzy w budynkach przeznaczonych do remontu i termomodernizacji	W, P
55.	Niszczenie i brak troski o obiekty zabytkowe, miejsca historyczne, w tym cmentarze, kapliczki, mogiły miejsca pamięci narodowej.	Przeciwdziałanie: Zwiększenie nadzoru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz skuteczna egzekucja prawna dbania o obiekty zabytkowe. Identyfikacja i oznaczenie miejsc historycznych. Zwiększenie nadzoru przez służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także społecznych opiekunów zabytków. Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony zabytków, poprzez m.in. działania popularyzatorskie i edukację szkolną.	W, P

Rozdział 4

Uzupełnienie form ochrony pożądaných z punktu widzenia realizacji celów parku krajobrazowego

§ 4

1. Proponuje się zmienić granicę rezerwatu przyrody „Buczyny Łagowskie” przez włączenie w jego obszar otoczonej gruntami rezerwatowymi enklawy, obejmującej następujące pododdziały Nadleśnictwa Świebodzin:
 - 1) Oddz. 7d – Zarośnięty szuwarami zbiornik wodny stanowiący potencjalne miejsce lęgowe ptaków wodno-błotnych. Zbiornik stanowi miejsce żerowania nietoperzy: karlika małego *Pipistrellus pipistrellus* oraz borowca wielkiego *Nyctalus noctula*.
 - 2) Oddz. 7f – wydzielenie stanowi siedlisko przyrodnicze łęgu jesionowo-olszowego 91E0. W pododdziale stwierdzono stanowisko podlegającego ochronie częściowej mchu drabika drzewkowatego *Climacium dendroides*. Na granicy drzewostanu odnotowano stanowisko podlegającego ochronie częściowej epifitycznego wątrobowca miedzika płaskiego *Frullania dilatata* oraz obserwowano muchołówkę żałobną *Ficedula parva*.
 - 3) Oddz. 7i – drzewostan sosnowy w wieku 82 lat z drugim piętnem buka i świerka.
 - 4) Oddz. 7k – wydzielenie stanowi siedlisko przyrodnicze łęgu jesionowo-olszowego 91E0, który wytworzył się na terenie źródliskowym.
2. Proponuje się utworzyć rezerwat przyrody Buczyny nad Buszenkiem, w którego skład weszłyby następujące pododdziały Nadleśnictwa Sulęcina obręb Sieniawa: 183n, 183o, 221j, 222b, 222g, 222h, 222k, 223a, 223b, 223c, 223d, 223f, 223g, 223h, 223i, 224a, 224b, 224i, 261a, 261b, 261c, 261d, 262a, 262b oraz jezioro Buszenko (część dz. ew. 411 obr. Wielowieś gm. Sulęcina). Pierwsze propozycje utworzenia rezerwatu przyrody na omawianym terenie wysunął prof. S. Król w 1995 r. W 2001 r. wykonano dokumentację projektową (Jermaczek 2001 za Jermaczek, Maciantowicz 2018). W obszarze proponowanego rezerwatu znajdują dobrze wykształcone fitocenozy kwaśnych i żyznych buczyn stanowiące siedliska przyrodnicze 9110 9130. Tworzą je często drzewostany w wieku ponad 100 lat, a najstarsze z nich osiągnęły wiek ponad 170 lat. Lasy porastają wzgórza morenowe o silnie urozmaiconej rzeźbie terenu. Szczególnie wyróżniają się strome stoki opadające do Jeziora Buszenko. Samo jezioro jest zbiornikiem ramienicowym stanowiącym siedlisko przyrodnicze 3140. W zagłębieniach terenowych wykształciły się torfowiska przejściowe i wysokie stanowiące siedliska przyrodnicze 7140 i 7110. W omawianym terenie odnotowano występowanie licznych stanowisk podlegających ochronie mchów: próchniczek błotny *Aulacomnium palustre*, bielotka siwa *Leucobryum glaucum*, płonnik pospolity *Polytrichum commune*, płonnik cienki *Polytrichum strictum*, torfowiec wąskolistny *Sphagnum angustifolium*,

torfowiec kończysty *Sphagnum fallax*, torfowiec magellański *Sphagnum magellanicum*, torfowiec błotny *Sphagnum palustre*, torfowiec nastroszony *Sphagnum squarrosum*, nastroszek kędzierzawy *Uloa crispa* oraz roślin naczyniowych: rosiczka okrągłolistna *Drosera rotundifolia*, kruszczyk szerokolistny *Epipactis helleborine*, bagno zwyczajne *Ledum palustre*, jeziora morska *Najas marina*. W 2022 r. na omawianym terenie odnotowano występowanie cennych gatunków ptaków m. in.: zimorodka *Alcedo atthis*, gągoła *Bucephala clangula*, siniaka *Columba oenas*, dzięcioła średniego *Dendrocopos medius*, dzięcioła czarnego *Dryocopus martius*, perkoza dwuczubego *Podiceps cristatus* oraz zniczka *Regulus ignicapilla*. Tereny proponowanego rezerwatu są miejscem bytowania nietoperzy: nocka rudego *Myotis daubentonii* i borowca wielkiego *Nyctalus noctula*.

3. W celu ochrony ekosystemów torfowiskowych proponuje się utworzenie następujących użytków ekologicznych:
 - 1) oddz. 222d Nadleśnictwa Sulęcín – obszar proponowanego użytku ekologicznego obejmuje torfowisko przejściowe (siedlisko przyrodnicze 7140) ze zbiorowiskami *Sphagno –Juncetum effusi* oraz *Calletum palustris* et all., *Caricion fuscae*. Torfowisko pojeziorne, zdominowane przez inicjalne pła mszarne z roślinnością ze związku *Caricion fuscae*. Basen torfowiskowy zasiedlony jest przez bobry. W wydzieleniu rosną podlegające ochronie częściowej torfowce: kończysty *Sphagnum fallax* i nastroszony *S. squarrosum*.
 - 2) oddz. 223f Nadleśnictwa Sulęcín (w przypadku braku możliwości utworzenia rezerwatu przyrody Buczyny nad Buszenkiem) — obszar proponowanego użytku ekologicznego obejmuje torfowisko przejściowe stanowiące siedlisko przyrodnicze 7140. Śródleśne torfowisko zdominowane przez emersyjne, ubogie mszary z turzycą dzióbkwatą *Sphagno apiculati-Caricetum rostratae*. W wydzieleniu rosną podlegające ochronie częściowej torfowce: kończysty *Sphagnum fallax* i wąskolistny *S. angustifolium*.
 - 3) oddz. 241d Nadleśnictwa Świebodzin - obszar proponowanego użytku ekologicznego obejmuje torfowisko przejściowe stanowiące siedlisko przyrodnicze 7140. Pododdział zajmuje kompleks torfowisk niskich i przejściowych wykształconych w misie pojeziornej. W wydzieleniu rosną podlegające ochronie częściowej torfowce: kończysty *Sphagnum fallax*, spiczastolistny *S. cuspidatum*, błotny *S. palustre*, okazały *S. riparium* oraz płonnik pospolity *Polytrichum commune*.
4. Proponuje się powołać pomnik przyrody, który stanowi aleja drzew zlokalizowana po obu stronach drogi brukowej stanowiącej działkę 415/1 obręb Łagów, gmina Łagów. Szpaler drzew składa się z 39 lip, i jednego klonu jaworu. Przeciętny obwód drzew wynosi 195 cm, stan zdrowotny dobry, aleja zachowana w 87%. Długość alei wynosi

154 m, drzewa rosną w rozstawie 7 m od siebie i 4,5 m szpaler od szpaleru. Droga brukowa z aleją prowadzi od drogi Sulęcińskiej do Rezerwatu nad Jeziorem Trześcińskim.

5. Lokalizację proponowanych form ochrony przyrody przedstawia mapa stanowiąca załącznik 2.

Rozdział 5

Sposoby korzystania z obszarów parku krajobrazowego udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania

§ 5

1. Zasady udostępniania parku dla celów naukowych:

- 1) Do celów naukowych udostępniony jest cały obszar parku, w porozumieniu z właściwym zarządcą lub właścicielem terenu, z wyłączeniem form ochrony przyrody wymagających osobnych zezwoleń;
- 2) Korzystanie z obszaru Parku dla celów naukowych jest podporządkowane realizacji celów, dla których Park został utworzony i wymaga dostosowania prowadzonych badań do rodzaju i stopnia odporności elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego na degradację.
- 3) W tym zakresie wskazane jest współdziałanie instytucji naukowych i osób prowadzących badania naukowe z Dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.
- 4) Raporty badawcze zawierające omówienie uzyskanych wyników badań oraz wnioski końcowe i rekomendacje, za zgodą autorów oraz instytucji zlecającej powinny być udostępniane Dyrektorowi ZPKWL, z zachowaniem i poszanowaniem praw autorskich wynikających z przepisów odrębnych.

2. Zasady udostępniania parku dla celów edukacyjnych:

- 1) Do celów edukacyjnych udostępniony jest teren całego parku w porozumieniu z właściwym zarządcą lub właścicielem terenu, z wyłączeniem form ochrony przyrody wymagających osobnych zezwoleń;
- 2) Najkorzystniejsze warunki do prowadzenia edukacji stwarzają ścieżki edukacyjne, umożliwiające samodzielne bądź z przewodnikiem – edukatorem zdobywanie wiedzy o środowisku przyrodniczym i walorach kulturowych tego obszaru;
- 3) W działalność edukacyjną czynnie włączają się zarówno pracownicy ZPKWL jak i pracownicy nadleśnictw, na terenie których funkcjonuje Park;
- 4) Udostępnienie Parku dla celów edukacyjnych jest podporządkowane realizacji celów, dla których Park został utworzony oraz wymaga dostosowania programu działań do rodzaju i stopnia odporności elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego na degradację;
- 5) Zakres działań edukacyjnych, bazujących na zasobach przyrodniczo-kulturowo-krajobrazowych Parku obejmuje:
 - a) Zwiedzanie ścieżek dydaktycznych, punktów i przystanków edukacyjnych, realizowane na obszarze całego Parku;

- b) Uczestniczenie w różnych formach edukacji ekologicznej (np. lekcje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oświatowych i innych, spotkania edukacyjne poza szkołą, konkursy, akcje edukacyjne, wystawy, zajęcia terenowe i wycieczki z przewodnikiem, prowadzonych przez pracowników ZPKWL lub pracowników nadleśnictw na terenie, których zlokalizowany jest Park;
 - c) Świadczenie usług przewodnickich w zakresie uprawiania turystyki przyrodniczej i kulturowej;
 - d) Organizowanie zajęć kameralnych (w tym laboratoryjnych, audiowizualnych) związanych z edukacją przyrodniczą, uczestniczenie w działaniach mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie ochrony przyrody i środowiska, w tym szkoleniach, akcjach edukacyjnych, warsztatach dla lokalnej społeczności i turystów;
3. Zasady udostępniania parku dla celów turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb:
- 1) Organizowanie imprez masowych na terenie Parku wymaga uzyskania pisemnej zgody Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego (art. 27 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U.2019 r. poz. 2171 t.j.);
 - 2) Turystyka piesza i rowerowa może odbywać się na terenie całego parku po wyznaczonych szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych oraz poza wyznaczonymi szlakami z wyłączeniem obszarów objętych zakazami wprowadzonymi odrębnymi przepisami;
 - 3) Turystyka konna może odbywać się na wyznaczonych szlakach konnych oraz innych obszarach po uzgodnieniu z zarządcą lub właścicielem terenu z wyłączeniem rezerwatów przyrody i obszarów objętych zakazami wprowadzonymi odrębnymi przepisami;
 - 4) Turystyka samochodowa i motorowa może być prowadzona tylko po drogach publicznych; nie dopuszcza się możliwości organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
 - 5) Utrzymuje się przebieg istniejących szlaków turystyki pieszej, rowerowej i ścieżek dydaktycznych oraz zaleca się monitorowanie oraz ewentualną renowację towarzyszących im elementów infrastruktury rekreacyjnej przez właścicieli urządzeń;
 - 6) Dopuszcza się korektę przebiegu istniejących szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych, w szczególności tam, gdzie wymaga tego ograniczanie negatywnego wpływu ruchu turystycznego na środowisko;

- 7) Amatorski połów ryb dozwolony jest z pomostów lub łodzi po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy akwenu;
- 8) Na terenie parku zaleca się następujące postępowanie związane z turystyką i rekreacją we współpracy z zarządcami terenu i administracją lokalną, zgodnie z kompetencjami organów:
 - a) oznakowanie istniejących szlaków turystycznych;
 - b) bieżąca konserwacja istniejącego oznakowania szlaków turystycznych;
 - c) kontrola legalności pomostów wędkarskich na zbiornikach wodnych parku;
 - d) egzekwowanie zakazu wprowadzania gatunków inwazyjnych do ekosystemów oraz zakazu stosowania jako przynęty ryb pochodzących z innego łowiska;
 - e) kontrole przestrzegania zakazu wjazdu do lasów.

Rozdział 6

Zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu

§ 6

Zakres prac związanych z ochroną przyrody

1. Poprawa parametrów jakościowych i ilościowych wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów wodnych na obszarze całego Parku poprzez:
 - 1) Ochronę i odtwarzanie naturalnych procesów hydromorfologicznych w korycie rzek, wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych lub zaniechanie prac utrzymaniowych w miejscach wyznaczonych do kształtowania przez naturalne procesy;
 - 2) Zachowanie lub przywracanie naturalnego charakteru cieków przepływających przez Park, niedopuszczalne jest przerywanie ciągłości ekologicznej cieków;
 - 3) Wspieranie i podejmowanie działań mających na celu przechwycenie migrujących substancji biogennych z wodami gruntowymi i powierzchniowymi, w tym w szczególności tworzenie pasów roślinności buforowej (bariery biogeochemiczne) wzdłuż koryt cieków i rowów melioracyjnych;
 - 4) Odstąpienie od modyfikowania istniejących stosunków wodnych, z wyłączeniem działań służących ochronie przyrody, przy założeniu obowiązku każdorazowego poddania ich szczegółowej ocenie pod kątem wpływu na środowisko, w tym cele ochrony Parku i obszarów Natura 2000;
 - 5) Poprawa warunków wodnych i siedliskowych w obrębie strefy brzegowej jezior poprzez ochronę istniejących stref buforowych w pasie minimum 15 m od linii brzegowej jezior w postaci pasów ziółorośli, zakrzewień i zadrzewień. Zaniechanie lub ograniczenie usuwania drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
 - 6) Uporządkowanie i poprawa infrastruktury związanej z gospodarką ściekową na obszarach gmin;
 - 7) Dokładne przeanalizowanie konieczności wykonywania prac utrzymaniowych; podczas planowania należy wziąć pod uwagę potencjalne skutki; w razie wykonywania stosować zasady Dobrych Praktyk Utrzymania Rzek i działania kompensujące.
2. Ochrona gatunków roślin, grzybów i zwierząt dziko występujących oraz ich siedlisk:
 - 1) Zwalczanie obcych gatunków inwazyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz.U. 2021 poz. 1718) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić

- gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. z 2011 r. Nr 210 poz. 1260); działanie realizowane we współpracy z zarządcami gruntów i samorządami;
- 2) Prześwietlenie fragmentów zbiorników stanowiących siedliska płazów, które uległy zbyt dużemu zacienieniu poprzez usunięcie gałęzi i drzew, zwłaszcza od strony południowej; działanie realizowane we współpracy z zarządcami gruntów;
 - 3) W przypadku wypłykania i zarastania zbiorników, w których bytują płazy – pogłębienie poprzez usunięcie zewnętrznej warstwy humusu z jednoczesnym usunięciem części roślinności. Prace takie należy poprzedzić konsultacjami z hydrologami i przyrodnikami;
 - 4) Kontrolowanie poziomu i jakości wody na poszczególnych stanowiskach płazów, w razie potrzeby zaprojektowanie systemu małej retencji i oczyszczania;
 - 5) Wprowadzanie większej ilości martwego drewna w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników, przy których brakuje naturalnych schronień dla płazów, jako potencjalnych kryjówek i zimowisk;
 - 6) Montaż skrzynek lęgowych dla gąsiorów w sąsiedztwie jezior i stawów rybnych (tylko z zabezpieczeniem przeciw drapieżnikom, rozmiar większy niż typ D);
 - 7) Nielokalizowanie ferm norek amerykańskich w granicach Parku i otuliny. W przypadku lokalizowania ferm poza granicami Parku i otuliny, ale w granicach zlewni, które znajdują się na terenie Parku i otuliny, należy każdorazowo ocenić wpływ inwestycji na cele ochrony i zasoby przyrodnicze Parku.
 - 8) W przypadku stwierdzenia norki amerykańskiej i szopa pracza w środowisku naturalnym Parku, podejmować działania zmierzające do usunięcia wymienionych gatunków z naturalnych ekosystemów. Odłowy prowadzić we współpracy z nadleśnictwami, kołami łowieckimi i zarządcami gruntów.

§ 7

Zakres prac związanych z kształtowaniem krajobrazu

1. Zachowanie unikatowych form ukształtowania terenu, w szczególności rynien jeziornych, niecek wytopiskowych;
2. Zachowanie specyfiki jednostek osadniczych i sieci dróg, lokalnej tradycji architektonicznej oraz dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej;
3. Ochrona krajobrazu otwartego, w szczególności przedpoli, punktów i osi widokowych przed zabudową i zalesieniem.

Rozdział 7
Działania ochronne
§ 8

1. Określa się następujące działania ochronne dla parku krajobrazowego:

Nr	Nazwa działania	Sposób i zakres wykonania	Lokalizacja
1.	Modyfikacja i ograniczenie prac utrzymaniowych na ciekach w granicach parku.	Wykonywanie prac utrzymaniowych tylko po uprzedniej weryfikacji ich zasadności w kluczowych miejscach, odcinkowo, z zachowaniem działań minimalizujących dla bytujących w nich siedlisk, w miejscach zagrożonych brakiem zachowania ciągłości morfologicznej, zgodnie z dobrymi praktykami utrzymania rzek. Tam, gdzie to możliwe na rzekach głównych i dopływach zaniechanie prac utrzymaniowych, co w dłuższej perspektywie czasu doprowadzi do samoczynnej renaturyzacji cieków.	Zlewnie rzek: Pliszka, Łagowa
2.	Ochrona cieków naturalnych zgodnie z Dobrymi Praktykami Utrzymania Rzek oraz Zasadami Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych.	Wszystkie działania na ciekach naturalnych, z uwzględnieniem zasad pozostałych działań ochronnych dla poszczególnych cieków i ich zlewni, należy przeprowadzać zgodnie z Dobrymi Praktykami Utrzymania Rzek oraz Zasadami Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych.	Cały obszar parku.
3.	Kontrola legalności pomostów wędkarskich na jeziorach parku.	Kontrola legalności pomostów wędkarskich. Działanie realizowane we współpracy z właścicielami i zarządcami gruntów oraz organami właściwymi do wydawania zezwoleń/wyrażających sprzeciw na budowę tych obiektów.	Jeziora parku
4.	Inwentaryzacja małych obiektów hydrotechnicznych (jazy, zastawki, bystrza, progi).	Inwentaryzacja małych obiektów hydrotechnicznych (jazy, zastawki, bystrza, progi), analiza możliwości ich wykorzystania w ramach retencji korytowej w zlewniach leśnych Pliszki i Łagowy i ich ewentualnej modernizacji. Wykorzystanie naturalnych kamiennych/drewnianych materiałów do budowy progów piętrzących wodę, czy niewielkich grobli, hamujących odpływ wody, który w czasie niedoborów lub	Zlewnie leśne Pliszki i Łagowy

Nr	Nazwa działania	Sposób i zakres wykonania	Lokalizacja
		niżówek pozwoli na zachowanie przepływów nienaruszalnych, a w czasie wyżówek na zwiększanie retencji wód gruntowych. Działanie wskazane we współpracy PGW Wody Polskie.	
5.	Ocena przydatności obiektów hydrotechnicznych stanowiących przegrody poprzeczne cieków.	Ocena przydatności wszystkich obiektów hydrotechnicznych stanowiących przegrody poprzeczne cieków w Parku – stanu technicznego, funkcjonalności, wyposażenia w przepławki – w razie konieczności udrażnianie przegród poprzecznych lub likwidacja zbędnych obiektów niepełniących żadnych funkcji – działanie techniczne zgodne z katalogiem działań renaturyzacyjnych dla rzek. Zaleca się rozbiórkę niepotrzebnych (niesprawnych lub niezdatnych) budowli będących barierami dla migrujących zwierząt, które nie mogą być wykorzystane do realizowania zadań retencji. Analiza możliwości przebudowy budowli piętrzących w zakresie zapewniającym ciągłość biologiczną i spełnienie celów środowiskowych ² zastawki na rzece Pliszka, 4 zastawki i 1 jaz na rzece Łagowa. Działanie wskazane we współpracy PGW Wody Polskie.	Cieki w obszarze parku.
6.	Mikroretencja leśna, analiza potrzeby przechwytywania spływu w drobnych oczkach, zabudowa linii spływu.	Sporządzenie ekspertyzy i wdrożenie działań dotyczących mikroretencji leśnej w postaci drobnych oczek przechwytyjących spływ, retencji korytowej na małych ciekach leśnych. Działania techniczne opóźniające odpływ ze zlewni w postaci tworzenia bystrzy i progów z naturalnych materiałów.	Zlewnie leśne Pliszki, Łagowej, Jeziornej
7.	Renaturyzacja w zlewni JCWP RW60002317649 Pliszka od źródeł do Konotopu i RW60002518789529 Jeziorna .	Renaturyzacja w zlewni rzek Pliszki, Łagowej i Jeziornej: ograniczenie i modyfikacje renaturyzacyjne prac utrzymaniowych, zaniechanie usuwania tam bobrowych i inne działania zgodnie z katalogiem Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych (KPRWP); wspieranie PGW Wody Polskie w realizacji zadań restytucyjnych rzek.	Zlewnie rzek Pliszki, Łagowej i Jeziornej

Nr	Nazwa działania	Sposób i zakres wykonania	Lokalizacja
8.	Badanie stanu siedliska przyrodniczego w zbiorniku bez nazwy (jeziorko Leśne)	Wykonanie pełnego badania zgodnie z metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska w kierunku diagnozy siedliska przyrodniczego 3160.	Jeziorko Leśne w oddz. 210r Nadleśnictwo Świebodzin
9.	Eliminacja obcych gatunków ichtiofauny w zbiornikach wodnych.	Niezarybianie zbiorników wodnych i cieków Parku obcymi gatunkami ryb. Stopniowa eliminacja obcych inwazyjnych i nieinwazyjnych gatunków ryb ze zbiorników wodnych i cieków Parku.	Zbiorniki wodne na terenie parku.
10.	Ochrona różnicowania zespołów ryb.	Kształtowanie zespołów ryb właściwych dla typów rybackich jezior.	Zbiorniki wodne na terenie parku.
11.	Stosowanie stref buforowych w przypadku wykonywania cięć rębnych w drzewostanach w sąsiedztwie torfowisk, zbiorników wodnych, cieków i bagien.	Podczas cięć rębnych pozostawianie stref buforowych o szerokości około 30 m w sąsiedztwie torfowisk, zbiorników wodnych, cieków. Możliwość usuwania drzew w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.	Tereny leśne w całym obszarze parku.
12.	Ochrona walorów krajobrazowych parku.	Ochrona wnętrza, punktów i ciągów widokowych poprzez ograniczanie lokalizacji obiektów budowlanych oraz zalesień. Ograniczanie lokalizacji elementów dysharmonizujących krajobraz, degradujących walory widokowe Parku.	Cały obszar parku.
13.	Ochrona ekosystemów parku przed negatywnymi skutkami wielkotowarowej hodowli zwierząt.	Dążenie do nielokalizowania na terenie otuliny parku ferm zwierząt hodowlanych.	Cały obszar parku.
14.	Stosowania właściwych składów gatunkowych odnowień w leśnych siedliskach przyrodniczych.	Podczas wykonywania odnowień w płatach siedlisk przyrodniczych stosowanie składów gatunkowych właściwych dla struktury drzewostanu danego siedliska przyrodniczego.	Tereny leśne w całym obszarze parku.
15.	Przebudowa drzewostanów niezgodnych z siedliskiem.	Kontynuowanie stopniowej przebudowy drzewostanów mającej na celu unaturalnienie oraz dostosowanie składów gatunkowych do siedlisk i zbiorowisk roślinnych.	Obszary leśne parku – drzewostany sosnowe niezgodne z typem siedliskowym lasu.

Nr	Nazwa działania	Sposób i zakres wykonania	Lokalizacja
16.	Renaturyzacja zniekształconych zbiorowisk leśnych.	W ramach zabiegów gospodarczych wspieranie naturalnych procesów przyrodniczych zmierzających do spontanicznej renaturalizacji zniekształconych zbiorowisk leśnych, jednocześnie utrzymywanie wysokiego stopnia naturalności zbiorowisk nieznieskształconych i kształtowanie zróżnicowanej struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanów, zwłaszcza na żyznych siedliskach.	Tereny leśne w całym obszarze parku.
17.	Ochrona drzew dziuplastych, wykrotów, drzew z owocnikami grzybów, podczas zabiegów gospodarczych w lasach.	Ochrona drzew dziuplastych, wykrotów, drzew z owocnikami grzybów podczas cięć, z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia.	Tereny leśne w całym obszarze parku.
18.	Montaż skrzynek lęgowych dla gąsiorów w sąsiedztwie jezior.	Montaż skrzynek lęgowych dla gąsiorów w sąsiedztwie jezior i innych zbiorników (tylko z zabezpieczeniem przeciw drapieżnikom, rozmiar większy niż typ D).	Tereny leśne w sąsiedztwie jezior.
19.	Pozostawianie kęp drzewostanów podczas rębni.	Podczas cięć rębnych wyznaczanie kęp pozostawionych do naturalnego rozpadu, szczególnie w miejscach występowania płatów siedlisk przyrodniczych i stanowisk roślin chronionych i zagrożonych.	Tereny leśne w całym obszarze parku.
20.	Ochrona chronionych i zagrożonych gatunków roślin w lasach.	Ochrona stanowisk roślin chronionych i zagrożonych podczas wykonywania zabiegów gospodarczych w lasach.	Tereny leśne w całym obszarze parku.
21.	Niezalesianie nieleśnych siedlisk przyrodniczych.	Wyłączenie z zalesień nieleśnych siedlisk przyrodniczych: 6510, 7110, 7140.	Tereny leśne w całym obszarze parku.
22.	Wyłączenie z użytkowania gospodarczego wybranych drzewostanów stanowiących siedliska przyrodnicze	Pozostawienie bez działań gospodarczych wybranych drzewostanów stanowiących siedliska przyrodnicze 9110, 9130, 9160, 9190 oraz 91E0, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia bezpieczeństwu ludzi lub mienia.	Nadleśnictwo Sulęcín oddz.: 251d, 252b, 252d, 254n, 156i, 220i, 224b, 224i, 255b, 262b, 298h, 322r, 348k, 348p. Nadleśnictwo Świebodzin oddz.: 4f, 5c, 7f, 7k, 8c, 8d, 8f, 8l, 21a, 21j, 24c, 24m,

Nr	Nazwa działania	Sposób i zakres wykonania	Lokalizacja
			24p, 25h, 25j, 25k, 25l, 25m, 237f, 238k, 240g, 241g, 241i, 242g, 258j.
23.	Wykonanie i wdrożenie projektu możliwości poprawy uwodnienia torfowisk.	Wykonanie i wdrożenie projektu możliwości poprawy uwodnienia torfowisk stanowiących siedliska przyrodnicze 7110, 7140 np. poprzez działania retencyjne, zasypanie rowów bądź budowę piętrzeń na rowach.	Nadleśnictwo Sulęcín: oddz. 219g, 219i, 222d, 222k, 223f, 261i, 297d, 297f. Nadleśnictwo Świebodzin 241d.
24.	Usuwanie podrostu drzew zarastających otwarte torfowiska z siedliskami przyrodniczymi 7110, 7140.	Usuwanie brzozy omszonej, sosny pospolitej, innych roślin drzewiastych z ekosystemów torfowisk stanowiących siedliska przyrodnicze 7110, 7140. Usunięte drzewa i krzewy wynieść poza misę torfowisk. Zabieg powtarzać w zależności od wyników monitoringu. W przypadku braku możliwości wykonania zabiegu stosowanie obrączkowania drzew.	Nadleśnictwo Sulęcín oddz.: 222k, 297f.
25.	Ochrona i tworzenie stref buforowych w jeziorach Łagowskim i Trześniowskim.	Zachowanie lub odtworzenie stref buforowych w postaci stref roślinności szuwarowej, ziołoroślowej, drzewiastej lub krzewiastej w strefie brzegowej jezior.	Grunty w strefie brzegowej w południowo-wschodniej części Jeziora Trześniowskiego i północnej części Jeziora Łagowskiego.
26.	Ochrona miedz śródpolnych.	Dążenie do utrzymania miedz pomiędzy polami oraz roślinności zielnej, krzewiastej i drzewiastej wśród pól oraz wzdłuż dróg i rowów melioracyjnych.	Tereny rolne w całym obszarze parku.
27.	Ochrona zadrzewień i zakrzewień.	Zachowanie istniejących i tworzenie nowych zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych z wykorzystaniem rodzimych gatunków drzew i krzewów.	Cały obszar parku.
28.	Ochrona nieużytków i mokradeł.	Utrzymanie nieużytków (mokradeł, śródpolnych zbiorników wodnych i in.) na gruntach rolnych, jako elementów bioróżnorodności i krajobrazu rolniczego.	Cały obszar parku.

Nr	Nazwa działania	Sposób i zakres wykonania	Lokalizacja
29.	Ekstensywne użytkowanie łąk.	Dążyć do utrzymywania lub inicjowania ekstensywnego gospodarowania łąkami trwałymi polegającym na regularnym użytkowaniu kośnym połączonym z uprzątnięciem siana, zróżnicowaniu terminu pokosu na sąsiadujących działkach, minimalizacji nawożenia oraz niepodsiewania wysokowydajnych gatunków i odmian traw.	Łąki w całym obszarze parku.
30.	Użytkowanie kośne łąk stanowiących siedlisko przyrodnicze 6510.	Dążenie do koszenia płatów siedliska 6510 na wysokości 5 – 15 cm nad ziemią w terminie 15 VI – 30 IX, maksymalnie dwa razy w roku, nie rzadziej niż raz na rok, z pozostawieniem 5 – 10% nieskoszonych powierzchni (każdego roku w innym miejscu), usuwanie biomasy nie później niż 2 tygodnie po pokosie:	Gmina Łagów obręb Pożrzadło dz. ew. 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15 Gmina Łagów obręb Jemiołów dz. ew. 160, 162, 164 Oddz. 7h Nadleśnictwo Świebodzin
31.	Pogłębienie zbiornika stanowiącego stanowiska traszki grzebieniastej.	Pogłębienie poprzez usunięcie warstw osadów dennych. Dno zbiornika powinno mieć różne strefy głębokości, z najgłębszym miejscem tzw. głębockiem 1,20 -1,60 m. Prace należy prowadzić w sezonie jesienno-zimowym, kiedy zostanie on opuszczony przez zwierzęta udające się na zimowiska. Przy nieodpowiedniej ilości naturalnych kryjówek zimowych, jak np. martwe drewno, należy rozważyć przy okazji prac nad pogłębieniem przygotowanie przyzmy zimowiskowych. Wszelkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem herpetologa.	Stanowiska płazów nr 7 oddz. 322f Nadleśnictwo Sulęcín.
32.	Kontrolowanie poziomu wody i w razie konieczności pogłębienie zbiorników stanowiących siedliska płazów.	W przypadku spadku poziomu wody i zaniku zbiorników pogłębienie zbiorników poprzez usunięcie osadu z dna, który sukcesywnie przyszcina pogarszając również warunki tlenowe. Stanowiska zacienione należałoby doświetlić poprzez usunięcie części roślinności wysokiej w ich bezpośrednim otoczeniu. Przy okazji ewentualnych prac w zbiornikach, przy braku naturalnych schronień zimowych, można w jego najbliższej okolicy stworzyć zimowiska, w postaci przyzmy z materiału zmieszanego – kamienie, karpy, liście czy inny materiał	Stanowiska nr 1 (oddz. 3a Nadleśnictwo Świebodzin), 2 (oddz. 257n Nadleśnictwo Sulęcín), 4 (oddz. 262g Nadleśnictwo Sulęcín).

Nr	Nazwa działania	Sposób i zakres wykonania	Lokalizacja
		organiczny, tak, by we wnętrzu przyzmy utworzyły się nisze. Wszelkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem herpetologa.	
33.	Kontrola śmiertelności płazów na stanowisku w Jemiołowie.	Przeprowadzenie kontroli pod kątem śmiertelności płazów na drodze asfaltowej przebiegającej w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika w Jemiołowie.	Działka ew. 72/2 obr. Jemiołów, gm. Łagów
34.	Udrożnienie przejścia dla zwierząt w dolinie Pliszki.	Podjęcie starań nad udrożnieniem przejścia dla zwierząt przebiegającego pod autostradą A2 w dolinie Pliszki, poprzez likwidację siatki zamontowanej w cz. południowym wylocie przejścia (teren na granicy parku i otuliny).	Działka ew. 12/2 obr. Pożrządło gm. Łagów
35.	Wprowadzenie ograniczenia prędkości na drodze asfaltowej przy rezerwacie Pawski Ług.	Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50 km/h na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lipową w Łagowie do skrzyżowania z drogą gruntową prowadzącą do Kolonii Barcikowo.	Ulica Toporowska, droga powiatowa F1235.
36.	Kontrole występowania kolonii nietoperzy w budynkach przeznaczonych do remontu i termomodernizacji.	Kontrole wybranych budynków przeznaczonych do remontu lub termomodernizacji pod kątem występowania kolonii nietoperzy w przeprowadzone przez specjalistę chiropterologa. W przypadku stwierdzenia występowania nietoperzy podjęcie stosownych działań ochronnych.	Cały obszar parku.
37.	Inwentaryzacja schronień zimowych nietoperzy.	Kontrole wyznaczonych podczas prac terenowych potencjalnych, antropogenicznych schronień pod kątem występowania nietoperzy. Dawna tama na cieku Jeziorna - potencjalne miejsce hibernacji maksymalnie kilku do kilkunastu nocków, mopaków lub gacków. Zamek Joannitów w Łagowie - potencjalne miejsce hibernacji różnych gatunków nietoperzy, w tym mopaków, nocków gacków i karlików. Mały schron piechoty (oddz. 255a Nadleśnictwo Sulęcín) - potencjalne miejsce hibernacji maksymalnie kilku mopaków lub gacków.	Dawna tama na cieku Jeziorna. Zamek Joannitów w Łagowie. Mały schron piechoty (oddz. 255a Nadleśnictwo Sulęcín).

Nr	Nazwa działania	Sposób i zakres wykonania	Lokalizacja
38.	Przeprowadzenie odłowów w miejscach stwierdzenia mopka, nocka łydkowłosego, nocka Bechsteina i nocka dużego w celu potwierdzenia rozrodu.	Badania należy przeprowadzić w wybranym przez chiropterologa miejscu. Obszar, na którym należy rozstawić sieci, ogranicza południowa granica rezerwatu Buczyna Łagowska, a od północy droga asfaltowa przebiegająca przez poligon. Konkretny punkty wybierze specjalista w terenie, bazując na aktualnym układzie koron drzew i wynikach inwentaryzacji. Zaleca się, aby sieci rozstawić w co najmniej trzech lokalizacjach.	Obszar parku między południową granicą rezerwatu na południu Buczyna Łagowska a drogą asfaltową na północy.
39.	Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony ekosystemów wodnych, walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych parku.	1. Prowadzenie edukacji społeczeństwa pod kątem ograniczenia zużycia wody bytowej we wszystkich gminach tworzących park. 2. Edukacja rolników w zakresie efektywnych i oszczędnych sposobów gospodarowania wodą. 3. Edukacja rolników w zakresie obowiązującego na terenie parku zakazu niszczenia śródpolnych zadrzewień i zakrzewień. 4. Promowanie rolnictwa ekologicznego. 5. Edukacja społeczeństwa – rolników w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń wód związkami biogennymi pochodzącymi z rolnictwa oraz ograniczenia zanieczyszczania pestycydami, wynikających ze: „Zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej” dla ograniczenia zanieczyszczenia wód związkami azotu i fosforu, których źródłem jest działalność rolnicza, w tym w szczególności działania ograniczające migrację biogenów wraz ze spływem powierzchniowym. 6. Działania edukacyjne w zakresie obowiązujących na terenie parku zakazów, w szczególności obowiązującego zakazu używania łodzi motorowych. 7. Edukacja w zakresie właściwego zagospodarowania odpadów i utrzymywania porządku szczególne w strefach brzegowych jezior. Działania edukacyjne np. w formie akcji sprzątania. 8. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego. 9. Edukacja dotycząca retencji wód gruntowych na terenach rolnych leśnych i zurbanizowanych. 10. Działania edukacyjne w zakresie negatywnego oddziaływania gatunków inwazyjnych na ekosystemy parku.	Cały obszar parku.

Nr	Nazwa działania	Sposób i zakres wykonania	Lokalizacja
		11. Edukacja w zakresie negatywnego wpływu kotów wychodzących na awifaunę. 12. Działania edukacyjne dot. nietoperzy i sposobów prowadzenia remontów w budynkach stanowiących potencjalne kolonie. 13. Konserwacja istniejącej infrastruktury edukacyjnej (tablice informacyjne).	

2. Zobrazowanie działań ochronnych przedstawia załącznik 3.

Rozdział 8
Zakres ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
planów zagospodarowania przestrzennego województw i uchwał krajobrazowych

§ 9

- 1.** Ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw i uchwał krajobrazowych:

Lp.	Ustalenia/Rekomendacje	Obszar działań ochronnych PK – Park Krajobrazowy O - otulina
1.	Nie wyznaczać nowych terenów pod zabudowę z wyłączeniem terenów: – przeznaczonych pod zabudowę i dopuszczających budowę nowych obiektów budowlanych w obowiązujących studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, – na których w dniu wejścia w życie uchwały funkcjonowały w obrocie prawnym ostateczne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – do czasu wykonania na ich podstawie inwestycji w zakresie w jakim zostały jednoznacznie dopuszczone w tych decyzjach lub utraty mocy obowiązującej tych decyzji, – na których planuje się realizację inwestycji celu publicznego.	PK
2.	Rekomendowane działania w zakresie zmian w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz mpzp: Łagów - aktualizacja rysunku i ustaleń SUiKZP (dokument uchwalono w 2002 roku czyli 20 lat temu, następnie wprowadzono wiele zmian, rysunek wymaga ujednolicenia i opracowania w formie wektorowej) - weryfikacja potrzeby przeznaczenia nowych terenów pod zabudowę w oparciu o prognozy demograficzne, bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej. - rekomenduje się opracowanie mpzp dla terenu wskazanego na rysunku poniżej, obszar ten znajduje się pod silną presją inwestycyjną, czego potwierdzeniem są podziały nieruchomości, w obszarze wydano liczne decyzje o warunkach zabudowy, zatem w celu uporządkowania charakteru zabudowy i jej intensywności należy opracować mpzp, działanie takie ograniczy dobrowolne kształtowanie zabudowy realizowane na podstawie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy.	PK

Lp.	Ustalenia/Rekomendacje	Obszar działań ochronnych PK – Park Krajobrazow y O - otulina
	 tereny dla, których rekomenduje się sporządzenie mpzp  granice obowiązujących mpzp  - ponadto rekomenduje się sporządzenie mpzp dla terenów, na których istnieje zabudowa rekreacyjna lub jest planowana (dotyczy to szczególnie obszaru pomiędzy ul. Spacerową i Wczasową a jeziorem Łagowskim), obszary te w części zlokalizowane są w odległości mniejszej niż 100 m od brzegu Jeziora, czyli na obszarach, na których obowiązuje zakaz zabudowy)	

Lp.	Ustalenia/Rekomendacje	Obszar działań ochronnych PK – Park Krajobrazow y O - otulina
3.	Realizowanie nowych podziałów zgodnie z zasadą: średnia powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2000 m ² przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej powierzchni wyznaczonej działki równej 1000 m ² .	PK
4.	Przy zabudowie zagrodowej minimalna powierzchnia gospodarstwa rolnego musi wynosić 1 ha scalonego gruntu.	PK
5.	Zachowanie minimum 70% powierzchni biologicznie czynnej na terenach wyznaczonych działek budowlanych, a na działkach rekreacyjnych - minimum 80%.	PK
6.	Niewprowadzanie wtórnych podziałów działek w ramach istniejących (zabudowy rekreacyjnej) z wyjątkiem wtórnych podziałów dla wydzielania działek pod infrastrukturę techniczną i drogową.	PK
7.	Nielokalizowanie obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybnej.	PK
8.	Nie zmieniać trwałych użytków zielonych (łąk) na grunty orne oraz cele inne niż nie rolnicze.	PK
9.	Nie realizować na terenie Parku elektrowni wiatrowych i farm fotowoltaicznych z wyłączeniem mikroinstalacji (zdefiniowanych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 ze zm.).	PK
10.	Nie wznosić ogrodzeń o wysokości większej niż 1,70 m.	PK+O
11.	Ustalanie linii zabudowy w odległości minimum 25 m od linii lasu, na nowych terenach wyznaczonych pod zabudowę.	PK+O
12.	Nie stosować ogrodzeń w formie litych ogrodzeń.	PK+O
13.	Nie zmieniać w sposób trwały konfiguracji terenu.	PK+O

2. Mapa gruntów, które nie powinny być zalesiane oraz obszarów które powinny być chronione przed zabudową i lokalizacją elementów niekorzystnie wpływających na krajobraz stanowi załącznik 1.